Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 07:25

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920202-p-5581.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920202

Nasza cena brutto	**102 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG920202**
Kod producenta	**SIG920202**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**269**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**269**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 269x21,9 Audi A8 98->, tył

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920202** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

AUDI

4D0615601B

SEAT

4D0615601B

SKODA

4D0615601B

VW

4D0615601B

APEC BRAKING

DSK2293

ATE

24112201981

BENDIX

562176B

BENDIX

562176BC

BORG %26 BECK

BBD4263

BOSCH

0986478574

BRAKE ENGINEERING

DI956027

CAR

142289

DELPHI

BG3525

FEBI BILSTEIN

23306

FERODO

DDF1896C

FERODO

DDF1896C1

FIRST LINE

FBD1259

FTE

BS5206

GIRLING

6042392

HELLA

8DD355106711

JURID

562176J

JURID

562176JC

MEYLE

1155230029PD

MEYLE

1155231106

MEYLE

1155231106PD

MINTEX

MDC1420

NATIONAL

NBD1050

PAGID

50265

QH Benelux

57915

QUINTON HAZELL

BDC5206

QUINTON HAZELL

BSF5206

REMSA

682210

ROTINGER

RT20202GL

ROTINGER

RT20202GLT3

ROTINGER

RT20202GLT5

ROTINGER

RT20202GLT6

SWAG

30923306

TEXTAR

92098400

TEXTAR

92098405

TEXTAR

98200098401

TRISCAN

812029187

TRUSTING

DF068

TRW

DF4239

ZIMMERMANN

100123900

ZIMMERMANN

100123950

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

269

średnica wewnętrzna [mm]

135

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

46,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

21,90

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A6 (4B2, C5)

3.7 (260KM / 191kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

3.7 quattro (260KM / 191kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

3.7 (260KM / 191kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

3.7 quattro (260KM / 191kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.01)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.5 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.3 TDI quattro (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 (260KM / 191kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

3.7 quattro (260KM / 191kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 1998.11 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

4.2 quattro (238KM / 175kW) benzyna (od 1999.02 do 2000.04)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

6.0 W12 quattro (420KM / 309kW) benzyna (od 2001.01 do 2002.09)

AUDI A8 (4D2, 4D8)

S 8 quattro (360KM / 265kW) benzyna (od 1999.06 do 2002.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.