Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:31

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920210-p-5590.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920210

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG920210**
Kod producenta	**SIG920210**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**284**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**284**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

BMW

34116764629

BMW

34116792215

BMW

34116854996

BMW

6764629

BMW

6854996

A.B.S.

17600

A.P.

24945E

APEC BRAKING

DSK2246

ATE

24012202391

ATE

24032202391

BENDIX

562313B

BENDIX

562313BC

BORG %26 BECK

BBD4463

BOSCH

0986479213

BRAKE ENGINEERING

DI956459

BREMBO

09975011

BREMBO

09975014

CAR

1421071

CAR

HPD1071

DELPHI

BG3899

DELPHI

BG3899C

FEBI BILSTEIN

23535

FERODO

DDF1228

FERODO

DDF12281

FIRST LINE

FBD1508

FTE

BS5433

FTE

BS5433HB

GIRLING

6044471

HELLA

8DD355111211

HELLA

8DD355111221

JURID

562313J

JURID

562313JC

LEMFORDER

3081001

LPR

B2013V

MAGNETI MARELLI

351067820500

MAPCO

25760

METELLI

230810

METZGER

24945E

MEYLE

3155213062

MEYLE

3155213062PD

MEYLE

3835213062PD

MGA

D1580

MINTEX

MDC1645

NATIONAL

NBD1302

NK

201554

NK

311554

PAGID

54327

PAGID

54327PRO

PEX

140792

PILENGA

V800

QH Benelux

58280

QUINTON HAZELL

665110

QUINTON HAZELL

BDC5433

QUINTON HAZELL

BSF5433

REMSA

665110

ROADHOUSE

665110

ROTINGER

RT20210GL

ROTINGER

RT20210GLT3

ROTINGER

RT20210GLT5

ROTINGER

RT20210GLT6

ST-TEMPLIN

0311012380

ST-TEMPLIN

0311012385

SWAG

20923535

TEXTAR

92132700

TEXTAR

92132703

TEXTAR

9820013701

TRISCAN

812011164

TRISCAN

812011164C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834071

TRUSTING

DF1071

TRW

DF4447

VALEO

186816

WOKING

P665110

ZIMMERMANN

150342300

ZIMMERMANN

150342320

ZIMMERMANN

150342350

ZIMMERMANN

150342352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

284

średnica wewnętrzna [mm]

152

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

73

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW 1 (E81)

116 d (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

116 i (115KM / 85kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

116 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.03 do 2011.12)

BMW 1 (E81)

116 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2008.11 do 2011.12)

BMW 1 (E87)

116 d (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

116 i (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.06 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

116 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.09 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

116 i (122KM / 90kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.06)

BMW 1 (E87)

118 d (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2007.02)

BMW 1 (E87)

118 i (129KM / 95kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.02)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.