Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920217-p-5597.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920217

Nasza cena brutto	**111 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG920217**
Kod producenta	**SIG920217**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**276**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**276**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 276x22 Mercedes Klasa A (W169) 04->, Klasa B (W245) 05->

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920217** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1694210112

MERCEDES-BENZ

1694210812

MERCEDES-BENZ

A1694210112

MERCEDES-BENZ

A1694210812

A.B.S.

17646

ATE

24012202321

ATE

24032202321

BENDIX

562312B

BENDIX

562312BC

BORG %26 BECK

BBD4485

BOSCH

0986479186

BRAKE ENGINEERING

DI956444

BREMBO

09868011

BREMBO

09868014

CAR

1421167

CAR

HPD1167

CIFAM

800831

DELPHI

BG3845

DELPHI

BG3845C

FEBI BILSTEIN

28635

FERODO

DDF1220

FERODO

DDF12201

FERODO

DDF1220C

FERODO

DDF1220C1

FIRST LINE

FBD1533

FRI.TECH.

DF247

FTE

BS5440

FTE

BS5440HB

GIRLING

6043931

GRAF

DF29831

HELLA

8DD355111051

HELLA

8DD355111061

JURID

562312J

JURID

562312JC

LEMFORDER

3085001

LPR

M2016V

MAGNETI MARELLI

351286220500

METELLI

230831

METZGER

24851E

METZGER

24851V

MEYLE

0155210038

MEYLE

0155210038PD

MEYLE

0155212089

MEYLE

0155212089PD

MINTEX

MDC1752

NK

203372

NK

313372

PAGID

54319

PAGID

54319PRO

PILENGA

V914

QUINTON HAZELL

BDC5440

QUINTON HAZELL

BSF5440

REMSA

667510

ROADHOUSE

667510

ROTINGER

RT20217GL

ROTINGER

RT20217GLT3

ROTINGER

RT20217GLT5

ROTINGER

RT20217GLT6

SBS

1815203372

ST-TEMPLIN

0311020970

ST-TEMPLIN

0311020975

SWAG

10928635

TEXTAR

92131900

TEXTAR

92131903

TRISCAN

812023170

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235157

TRUSTING

DF247

TRW

DF4393

VALEO

186799

WOKING

D667510

ZIMMERMANN

400364320

ZIMMERMANN

400364352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

276

średnica wewnętrzna [mm]

145

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

44,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 160 CDI (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 170 (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 180 (116KM / 85kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 180 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 200 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

B 150 (95KM / 70kW) benzyna (od 2005.03 do 2011.11)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

B 160 (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.04 do 2011.11)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

B 170 (116KM / 85kW) benzyna (od 2005.03 do 2011.11)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W245)

B 180 (116KM / 85kW) benzyna (od 2009.04 do 2011.11)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki

sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.