

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920363-p-5656.html>



# Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920363

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Nasza cena brutto     | 138 zł               |
| Dostępność            | Dostępny             |
| Numer katalogowy      | SIG920363            |
| Kod producenta        | SIG920363            |
| Producent             | SIEGER               |
| Średnica [mm]         | 288                  |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany wewnątrz |
| Rodzaj produktu       | Tarcze hamulcowe     |
| Strona montażu        | oś przednia          |
| Średnica tarcz [mm]   | 288                  |

## Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 288x25 VW Passat 96>, Skoda SUPERB 01>

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920363** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

## Numery zamienne

AUDI

4B0615301B

SEAT

4B0615301B

SKODA

4B0615301B

VW

4B0615301B

---

ATE

24012501711

ATE

24032501711

BENDIX

561548B

BENDIX

561548BC

BOSCH

0986479157

BOSCH

0986479S19

BRAKE ENGINEERING

DI956802

BREMBO

09A42811

BREMBO

09A42814

CAR

1421188

CAR

HPD1188

FEBI BILSTEIN

28505

---

FERODO

DDF1677

FERODO

DDF1706

FERODO

DDF1706C1

FERODO

DDF320

FIRST LINE

FBD434

FTE

BS3825

FTE

BS3825H

FTE

BS3825HB

GIRLING

6048161

HELLA

8DD355109611

HELLA

8DD355109621

JURID

---

561548J

JURID

561548JC

METELLI

230745

METELLI

230745C

MEYLE

1155211120

PAGID

54210

PAGID

54210PRO

PEX

140789

QUINTON HAZELL

BDC3825

QUINTON HAZELL

BDC5471

QUINTON HAZELL

BDC5471BD

QUINTON HAZELL

BSF3825

---

QUINTON HAZELL

BSF5471

REMSA

6122710

ROTINGER

RT20363GL

ROTINGER

RT20363GLT3

ROTINGER

RT20363GLT5

ROTINGER

RT20363GLT6

SWAG

30928505

TEXTAR

92121000

TEXTAR

92121003

TEXTAR

92121005

TRISCAN

812029108

TRISCAN

812029108C

---

TRW

DF4816

VALEO

186271

VALEO

197222

VALEO

297222

ZIMMERMANN

600323620

ZIMMERMANN

600323650

## Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

288

średnica wewnętrzna [mm]

137

średnica otworu centrującego [mm]

68

---

Wysokość [mm]

46,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

10

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

## Zastosowanie

SKODA SUPERB I (3U4)

**1.8 T** (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.12 do 2008.03)

SKODA SUPERB I (3U4)

**1.9 TDI** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.12 do 2008.03)

SKODA SUPERB I (3U4)

**1.9 TDI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2005.10)

SKODA SUPERB I (3U4)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.12 do 2008.03)

---

VW PASSAT (3B2)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**1.8** (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**1.8 T** (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**1.9 TDI** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1998.08 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**1.9 TDI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**2.0** (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**2.0 4motion** (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**2.3 VR5** (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**2.3 VR5 Syncro/4motion** (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.11)

---

VW PASSAT (3B2)

**2.5 TDI** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

**2.8 V6 Syncro/4motion** (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B3)

**1.6** (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**1.8 T 20V** (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**1.9 TDI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**1.9 TDI** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**1.9 TDI 4motion** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.0** (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.0 4motion** (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.0 TDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.12 do 2005.05)

---

VW PASSAT (3B3)

**2.3 V5 4motion** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.5 TDI** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.5 TDI** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

**2.8 4motion** (193KM / 142kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.8 T** (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.9 TDI** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1998.08 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**1.9 TDI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**2.0** (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

---

VW PASSAT Variant (3B5)

**2.0 4motion** (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**2.3 VR5** (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**2.3 VR5 Syncro/4motion** (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**2.5 TDI** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

**2.8 V6 Syncro/4motion** (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B6)

**1.6** (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**1.8 T 20V** (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**1.9 TDI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**1.9 TDI** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**1.9 TDI 4motion** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

---

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.0** (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.0 4motion** (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.0 TDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.12 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.3 VR5 4motion** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.5 TDI** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.5 TDI** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

**2.8 4motion** (193KM / 142kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

## O producencie + VIDEO

### Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.

