

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920389-p-5674.html>



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920389

Nasza cena brutto	169 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG920389
Kod producenta	SIG920389
Producent	SIEGER
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	358
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	358

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 358x28 Audi Q7 06->, VW Touareg 02->, tył

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920389** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

AUDI

7L8615601

AUDI

7L8615601A

AUDI

7L8615601D

AUDI

7L8615601E

PORSCHE
95535240150

PORSCHE
95535240151

PORSCHE
95535240300

PORSCHE
95835240150

SEAT
7L8615601

SEAT
7L8615601A

SEAT
7L8615601D

SEAT
7L8615601E

SKODA
7L8615601

SKODA
7L8615601A

SKODA
7L8615601D

SKODA
7L8615601E

VAG

7L8615601

VAG

7L8615601A

VAG

7L8615601D

VAG

7L8615601E

VW

7L8615601

VW

7L8615601A

VW

7L8615601D

VW

7L8615601E

APEC BRAKING

DSK2475

ATE

24012801691

ATE

24112801691

BENDIX

562513BC

BORG %26 BECK

BBD5926S

BOSCH

0986479259

BOSCH

0986AB5884

BOSCH

0986AB6733

BRAKE ENGINEERING

DI956707S

BREMBO

09987111

CAR

1421185

CAR

HPD1185

DELPHI

BG4070

FEBI BILSTEIN

28161

FERODO

DDF1855C

FERODO
DDF1855C1

FTE
BS7228HB

GIRLING
6047595

HELLA
8DD355120161

JURID
562513JC

LEMFORDER
3121901

METZGER
25135V

MEYLE
1155230034PD

MEYLE
1155231125PD

NK
2047138

NK
3147138

PILENGA
V226

REMSA

6130210

ROTINGER

RT20389GL

ROTINGER

RT20389GLT3

ROTINGER

RT20389GLT5

ROTINGER

RT20389GLT6

SWAG

30928161

TEXTAR

92151403

TEXTAR

92151405

TEXTAR

92151410

TRISCAN

8120291021

TRISCAN

8120291021C

TRUSTING

DF1204

TRW

DF4759S

VALEO

197051

VALEO

297051

ZIMMERMANN

600323920

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

358

średnica wewnętrzna [mm]

210

średnica otworu centrującego [mm]

85

Wysokość [mm]

73,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,40

średnica otworu [mm]

130

Zastosowanie

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2012.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2011.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.6 FSI quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 FSI quattro (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 TDI quattro (326KM / 240kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2009.06)

AUDI Q7 (4LB)

4.2 TDI quattro (340KM / 250kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

6.0 TDI quattro (500KM / 368kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.05)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (239KM / 176kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (416KM / 306kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 (300KM / 220kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 S (400KM / 294kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (500KM / 368kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (540KM / 397kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo S (550KM / 405kW) benzyna (od 2012.10)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.5 (500KM / 368kW) benzyna (od 2004.01 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.5 (521KM / 383kW) benzyna (od 2006.03 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 (550KM / 404kW) benzyna (od 2008.08 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 (540KM / 397kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

5.0 R50 TDI (350KM / 257kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

6.0 W12 (450KM / 331kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.05)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.