

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920425-p-5691.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920425



Nasza cena brutto	94 zł
Numer katalogowy	SIG920425
Kod producenta	SIG920425
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	257
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	257

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 257x22 Corsa D 06>, Fiat Grande Punto 05>

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920425** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

FIAT

55700920

FIAT

55700921

OPEL

0569024

OPEL

0569065

OPEL
569024

OPEL
569065

OPEL
93188917

OPEL
93197241

VAUXHALL
569065

VAUXHALL
93188917

VAUXHALL
93197241

A.B.S.
09584334

A.B.S.
17710OE

APEC BRAKING
DK6010

APEC BRAKING
DSK2415

APEC BRAKING
DSK2509

APEC BRAKING

SDK6010

ATE

24012202311

ATE

24032202311

ATE

422231

AUGROS

5290387P

BARUM

BAR22231

BELACO

BDI1369

BENDIX

562304B

BLUE PRINT

ADZ94332

BORG %26 BECK

BBD4553

BORG %26 BECK

BBD4715

BOSCH

0986479223

BOSCH

0986479963

BOSCH

0986479B89

BRAKE ENGINEERING

DI956403

BREMBO

09584330

BREMBO

09584331

BREMBO

09584334

BREMBO

0958433X

BREMBO

9584334

BREMBO

FD170000

COMLINE

ADC1138V

DELPHI

BG4004

DELPHI
BG4004C

DON
PCD10102

FERODO
DDF13041

FERODO
DDF1304C

FERODO
DDF1304C1

GALFER
B1G22202311

GIRLING
6047961

HELLA
530032958

HELLA PAGID
355112571

HELLA PAGID
355112581

HELLA PAGID
355124941

HELLA PAGID
8DD355112571

HELLA PAGID

8DD355112581

HELLA PAGID

8DD355124941

ICER

78BD09202

JURATEK

FIA111

JURATEK

VAU135

JURID

562304JC

KAWE

698110

LPR

O1017V

METZGER

6110075

MGA

D1591

MINTEX

MDC1735

MINTEX

MDC1735C

NK

202348

NK

312348

OPTIMAL

BS7664

OPTIMAL

BS7664C

PAGID

54457

PAGID

54457PRO

REMSA

698110

ROADHOUSE

698110

ROTINGER

RT20425GL

ROTINGER

RT20425GLT3

ROTINGER

RT20425GLT5

ROTINGER
RT20425GLT6

SBS
1815202348

SBS
1815312348

TEXTAR
92145700

TEXTAR
92145703

TRW
DF4692

TRW
DF4796

VALEO
197044

WAGNER
WGR13041

WOKING
D698110

ZIMMERMANN
230236900

ZIMMERMANN
230236920

ZIMMERMANN

230236952

ZIMMERMANN

230236970

ZIMMERMANN

230236972

ZIMMERMANN

230236975

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Średnica [mm]

257

Średnica wewnętrzna [mm]

127

Średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

40,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

14,50

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

Wzór otworów/Ilość otworów

04/08

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.09)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2005.10)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.3 D Multijet (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2008.07)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.10)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2005.10 do 2007.07)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2005.06 do 2015.12)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2005.10 do 2011.08)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.12)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2008.07)

FIAT GRANDE PUNTO Van (199_)

1.3 JTD Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2013.06)

FIAT GRANDE PUNTO Van (199_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2006.02 do 2013.06)

FIAT GRANDE PUNTO Van (199_)

1.4 Natural Power (77KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2009.03 do 2012.12)

FIAT PUNTO (199_)

0.9 (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.07)

FIAT PUNTO (199_)

0.9 (101KM / 74kW) benzyna (od 2013.12)

FIAT PUNTO (199_)

0.9 Bifuel (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

0.9 Twinair Turbo (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.2 (67KM / 49kW) benzyna (od 2014.02)

FIAT PUNTO (199_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.3 D Multijet (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2013.12)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 Bifuel (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 Multi Air (105KM / 77kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2012.03)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2009.10 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2009.10 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.3 D Multijet (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2009.07 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2009.10 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.4 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2009.10 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.06 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2009.10 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2009.03 do 2012.02)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.03)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2009.03)

OPEL ADAM (M13)

1.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.07 do 2018.11)

OPEL ADAM (M13)

1.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2014.07 do 2018.11)

OPEL ADAM (M13)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2012.10 do 2019.02)

OPEL ADAM (M13)

1.4 (87KM / 64kW) benzyna (od 2012.10 do 2019.02)

OPEL ADAM (M13)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2012.10 do 2019.02)

OPEL ADAM (M13)

1.4 LPG (87KM / 64kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.07 do 2018.11)

OPEL CORSA D (S07)

1.0 (65KM / 48kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.0 (60KM / 44kW) benzyna (od 2006.07 do 2010.12)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2006.07 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 (86KM / 63kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 LPG (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.06 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 LPG (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.06 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 LPG (80KM / 59kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.08 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.3 CDTI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.3 CDTI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2006.07 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.4 (87KM / 64kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.4 LPG (87KM / 64kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.09 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.08 do 2011.12)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.0 (60KM / 44kW) benzyna (od 2006.08 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.0 (65KM / 48kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2006.08 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.2 (86KM / 63kW) benzyna (od 2010.06 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.3 CDTI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.3 CDTI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2014.08)

OPEL CORSA E (X15)

1.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.3 CDTI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.3 CDTI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.03)

OPEL CORSA E (X15)

1.4 Turbo (101KM / 74kW) benzyna (od 2014.09 do 2019.06)

OPEL CORSA E (X15)

1.4 Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.03)

OPEL CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2015.01)

OPEL CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15)

1.3 CDTI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.01)

OPEL CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15)

1.3 CDTI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09)

OPEL CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2014.09)

OPEL CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.