

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920433-p-5699.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920433



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG920433
Kod producenta	SIG920433
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	276
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	276

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

MITSUBISHI

MA387795

MITSUBISHI

MB618340

MITSUBISHI

MB895098

MITSUBISHI

MB950886

MITSUBISHI

MR389725

mitsubishi

MR475331

A.B.S.

16669

APEC BRAKING

DSK2142

ATE

24012401701

BLUE PRINT

ADC44333

BLUE PRINT

ADC44390

BORG & BECK

BBD4156

BORG & BECK

BBD4356

BOSCH

0986479140

BOSCH

0986AB6165

BRAKE ENGINEERING

DI955756

CAR

142399

CAR

HPD399

DBA Australia

DBA402

DELPHI

BG3109

DELPHI

BG3810

FIRST LINE

FBD1373

FTE

BS5160

GIRLING

6043451

HELLA

8DD355108171

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305026

JAPANPARTS

DI535

MAPCO

25545

METELLI

231066C

MEYLE

32155210015

MINTEX

MDC1181

MINTEX

MDC1507

NATIONAL

NBD1134

NATIONAL

NBD586

NK

203032

NK

313032

PAGID

50354

PEX

140905

PILENGA

V628

QH Benelux

58040

QUINTON HAZELL

BDC5160

QUINTON HAZELL

BSF5160

REMSA

677510

ROTINGER

RT20433GL

ROTINGER

RT20433GLT3

ROTINGER

RT20433GLT5

ROTINGER

RT20433GLT6

ST-TEMPLIN

0311019570

ST-TEMPLIN

0311019575

TEXTAR

92110500

TRISCAN

812042147

TRUSTING

DF1170

TRW

DF4345

VALEO

197639

ZIMMERMANN

380216200

ZIMMERMANN

380216250

ZIMMERMANN

380216252

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

276

średnica wewnętrzna [mm]

145

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,50

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

MITSUBISHI GALANT IV (E3_A)

2.0 GTi 16V (144KM / 106kW) benzyna (od 1988.11 do 1992.10)

MITSUBISHI GALANT IV (E3_A)

2.0 GTi 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 1988.11 do 1992.10)

MITSUBISHI GALANT IV (E3_A)

2.0 GTi 16V 4x4 (144KM / 106kW) benzyna (od 1989.07 do 1992.12)

MITSUBISHI GALANT IV sedan (E3_A)

2.0 GTi 16V 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1988.06 do 1992.10)

MITSUBISHI GALANT IV sedan (E3_A)

2.0 GTi 16V Cat 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.09 do 1992.10)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

2.5 V6-24 4WD (170KM / 125kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.5 V6-24 4WD (170KM / 125kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant vi (EA_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi (EA_)

2.4 GDI (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.02 do 2000.09)

mitsubishi galant vi (EA_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi kombi (EA_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi kombi (EA_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

mitsubishi galant vi kombi (EA_)

2.4 GDI (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.02 do 2003.10)

mitsubishi galant vi kombi (EA_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w

branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.