

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920564-p-5735.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920564



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG920564
Kod producenta	SIG920564
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	268,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	268,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

AUDI

4B3615601

AUDI

4B615601

SEAT

4B3615601

SEAT

4B615601

SKODA

4B3615601

SKODA

4B615601

VAG

4B3615601

VW

4B3615601

VW

4B615601

A.B.S.

17240

ATE

24012202221

ATE

24112202221

BENDIX

562515BC

BORG %26 BECK

BBD4684

BOSCH

0986479A42

BRAKE ENGINEERING

DI956710

CAR

1421193

DBA Australia

DBA241

DELPHI

BG4057

FEBI BILSTEIN

43869

FERODO

DDF2151C

FERODO

DDF2151C1

FIRST LINE

FBD1768

FTE

BS7292

GIRLING

6043522

HELLA

8DD355115441

JURID

562515JC

LPR

A1023V

MEYLE

1155230001PD

MEYLE

1155230008PD

NK

2047158

NK

3147158

PAGID

54768PRO

PEX

140941

PILENGA

V877

QH Benelux

58310

QUINTON HAZELL

BDC5686

QUINTON HAZELL

BSF5686

REMSA

6136310

ROTINGER

RT20564GL

ROTINGER

RT20564GLT3

ROTINGER

RT20564GLT5

ROTINGER

RT20564GLT6

ST-TEMPLIN

0311010750

ST-TEMPLIN

0311010755

TEXTAR

92176803

TEXTAR

92176805

TRISCAN

8120291024

TRUSTING

DF1212

TRW

DF4352

VALEO

197089

ZIMMERMANN

100333700

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

268,80

średnica wewnętrzna [mm]

134,90

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

53,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A6 (4B2, C5)

4.2 quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 1998.11 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

S6 quattro (340KM / 250kW) benzyna (od 1999.09 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

4.2 quattro (299KM / 220kW) benzyna (od 1998.11 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

S6 quattro (340KM / 250kW) benzyna (od 1999.09 do 2005.01)

VW PASSAT (3B2)

2.8 V6 Syncro/4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B3)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.8 4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

4.0 W8 4motion (275KM / 202kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.09)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.8 V6 Syncro/4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B6)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.3 VR5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.8 4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

4.0 W8 4motion (275KM / 202kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.