

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920652-p-5754.html>



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920652

Nasza cena brutto	181 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG920652
Kod producenta	SIG920652
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	304
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	304

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 304x28 Citroen C5 08>, Fiat Scudo 07>

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920652** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

CITROEN
1618865180

CITROEN
424925

CITROEN
424992

CITROEN
4249K0

FIAT

1440027088

FIAT

9467548488

FIAT

9467548587

FIAT

9467548588

PEUGEOT

424924

PEUGEOT

424992

PEUGEOT

4249K0

TOYOTA

SU001A1064

A.B.S.

17773

APEC BRAKING

DSK2611

ATE

24012802161

BENDIX

562622BC

BORG %26 BECK

BBD5815S

BOSCH

0986479380

BOSCH

0986479C53

BOSCH

0986AB5688

BOSCH

F026A06822

BRAKE ENGINEERING

DI956684

BREMBO

09A43010

BREMBO

09A43011

CAR

1421425

CAR

HPD1425

DELPHI

BG4083

FERODO

DDF1615

FERODO

DDF16151

FRI.TECH.

DF1222

FTE

BS7211

GIRLING

6048495

HELLA

8DD355113671

JURID

562622JC

LPR

C1009V

METELLI

230886C

MEYLE

2155210024

MEYLE

2155210024PD

MEYLE

2155210032

MEYLE

2155210032PD

MGA

D1726

MINTEX

MDC1848

NK

203734

NK

313734

PAGID

54570

PAGID

54570PRO

PILENGA

V025

QUINTON HAZELL

BDC5741

QUINTON HAZELL

BSF5660

REMSA

6105410

ROTINGER

RT20652GL

ROTINGER

RT20652GLT3

ROTINGER

RT20652GLT5

ROTINGER

RT20652GLT6

SBS

1815203734

ST-TEMPLIN

0311080380

ST-TEMPLIN

0311080385

TEXTAR

92157000

TEXTAR

92157003

TRISCAN

8120101014

TRISCAN

8120101014C

TRUSTING

DF1222

TRW

DF4849S

VALEO

197133

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

304

średnica wewnętrzna [mm]

145,70

średnica otworu centrującego [mm]

71

Wysokość [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,30

średnica otworu [mm]

108

liczba otworów 1

3

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.11)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 VTI 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN JUMPY (VF7)

1.6 HDi 90 16V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY (VF7)

1.6 HDi 90 8V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY (VF7)

2.0 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY (VF7)

2.0 HDi 125 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPY (VF7)

2.0 HDi 140 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY (VF7)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN JUMPY (VF7)

2.0 HDi 95 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPY (VF7)

2.0 i (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.01)

CITROËN JUMPY Skrzynia

1.6 HDi 90 16V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY Skrzynia

1.6 HDi 90 8V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY Skrzynia

2.0 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY Skrzynia

2.0 HDi 125 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPY Skrzynia

2.0 HDi 140 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

CITROËN JUMPY Skrzynia

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN JUMPY Skrzynia

2.0 HDi 95 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 2011.07)

CITROËN JUMPY Skrzynia

2.0 i (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.01)

FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_)

2.0 D Multijet (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_)

2.0 D Multijet (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.04)

FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_)

2.0 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_)

2.0 D Multijet (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Platforma / podwozie (270_, 272_)

2.0 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Platforma / podwozie (270_, 272_)

2.0 D Multijet (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Skrzynia (270_, 272_)

1.6 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Skrzynia (270_, 272_)

2.0 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Skrzynia (270_, 272_)

2.0 D Multijet (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.05)

FIAT SCUDO Skrzynia (270_, 272_)

2.0 D Multijet (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

FIAT SCUDO Skrzynia (270_, 272_)

2.0 D Multijet (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2010.12)

PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie

1.6 HDi 90 16V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie

1.6 HDi 90 8V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie

2.0 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie

2.0 HDi 130 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.03)

PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie

2.0 HDi 140 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.09)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

1.6 HDi 90 16V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

1.6 HDi 90 8V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

2.0 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

2.0 HDi 130 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.03)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

2.0 HDi 140 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (VF3A_, VF3U_, VF3X_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.09)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

1.6 HDi 90 16V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2016.03)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

1.6 HDi 90 8V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2016.03)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.01 do 2016.03)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 HDi 100 (98KM / 72kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2016.03)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 HDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2016.03)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 HDi 120 4x4 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 HDi 130 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2011.03)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 HDi 140 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.01)

PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.