

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920720-p-5774.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920720



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG920720
Kod producenta	SIG920720
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	322
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	322

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

0004211112

MERCEDES-BENZ

000421111207

MERCEDES-BENZ

0004213012

MERCEDES-BENZ

000421301207

MERCEDES-BENZ

2044211012

MERCEDES-BENZ

204421101239

MERCEDES-BENZ

A0004211112

MERCEDES-BENZ

A0004213012

MERCEDES-BENZ

A00044213012

MERCEDES-BENZ

A2044211012

APEC BRAKING

DSK2616

ATE

24013201001

BENDIX

562634BC

BLUE PRINT

ADU174303

BORG %26 BECK

BBD5811S

BOSCH

0986479408

BRAKE ENGINEERING

DI956775S

BREMBO

09A62131

CAR

1421437

DELPHI

BG9076

FEBI BILSTEIN

30553

FERODO

DDF1694

FERODO

DDF16941

FERODO

DDF1694C

FERODO

DDF1694C1

FIRST LINE

FBD1716

FRI.TECH.

DF1287

FTE

BS7253

FTE

BS7253HB

GIRLING

6048625

HELLA

8DD355114231

JURID

562634JC

LEMFORDER

3587301

LPR

M2058V

MEYLE

0155212103

MEYLE

0155212103PD

MEYLE

0835212103PD

NK

2033102

NK

3133102

PAGID

54634

PILENGA

V938

REMSA

6118510

ROADHOUSE

6118510

ROTINGER

RT20720GL

ROTINGER

RT20720GLT3

ROTINGER

RT20720GLT5

ROTINGER

RT20720GLT6

SBS

18152033102

SWAG

10930553

TEXTAR

92163400

TEXTAR

92163403

TRISCAN

8120231003

TRISCAN

8120231003C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235469

TRUSTING

DF1287

TRW

DF4862S

VALEO

196057

VALEO

197478

ZIMMERMANN

400365420

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

322

średnica wewnętrzna [mm]

154,20

średnica otworu centrującego [mm]

67,10

Wysokość [mm]

64,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Minimalna grubość [mm]

30

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 250 CDI 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 280 (231KM / 170kW) benzyna (od 2007.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 280 4-matic (231KM / 170kW) benzyna (od 2007.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 (231KM / 170kW) benzyna (od 2009.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.02 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 4-matic (231KM / 170kW) benzyna (od 2007.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 4-matic (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.02 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (C204)

C 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 250 CDI 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 280 (231KM / 170kW) benzyna (od 2007.08 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.08 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CGI (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.06 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 200 CDI / BlueTEC (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 200 CGI (184KM / 135kW) benzyna (od 2009.08 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 200 NGT (163KM / 120kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2011.03 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 200 NGT (156KM / 115kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2013.07 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 220 BlueTEC 4-matic (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2015.01 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 220 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 220 CDI / BlueTEC (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 250 CDI / BlueTEC (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 250 CGI (204KM / 150kW) benzyna (od 2009.01 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.07 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 300 4-matic (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.07 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 300 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 300 CDI / BlueTEC (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (204KM / 150kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2011.12 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2009.01 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.08)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 BlueTEC (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 BlueTEC (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 BlueTEC 4-matic (252KM / 185kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 BlueTEC 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 CDI 4-matic (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.08)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W212)

E 400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2014.07 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 200 (184KM / 135kW) benzyna (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 200 CGI (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 220 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.02 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 220 CDI / d (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 250 CDI / BlueTEC / d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 250 CGI (204KM / 150kW) benzyna (od 2009.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 320 (272KM / 200kW) benzyna (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.04 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.02 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 BlueTEC (252KM / 185kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2013.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 200 (184KM / 135kW) benzyna (od 2013.03 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 200 CGI (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 220 CDI / BlueTEC / d (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 250 CDI / BlueTEC / d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 250 CGI (204KM / 150kW) benzyna (od 2010.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 320 (272KM / 200kW) benzyna (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.04 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 BlueTEC (252KM / 185kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 BlueTEC/ d (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 200 (184KM / 135kW) benzyna (od 2012.11 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 200 CDI / BlueTEC (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 200 CGI (184KM / 135kW) benzyna (od 2009.11 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 220 BlueTEC 4-matic (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.12 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 220 CDI / BlueTEC (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2012.11 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 250 CDI / BlueTEC (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 250 CGI (204KM / 150kW) benzyna (od 2009.11 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 300 (231KM / 170kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 300 4-matic (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 300 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.12 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (204KM / 150kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2011.12 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2009.08 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 BlueTEC (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 BlueTEC (252KM / 185kW) olej napędowy (od 2012.11 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 BlueTEC (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 BlueTEC 4-matic (252KM / 185kW) olej napędowy (od 2012.11 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 BlueTEC 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.07 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 CDI 4-matic (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.07 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S212)

E 400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2014.07 do 2016.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.