

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920722-p-5777.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920722



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG920722
Kod producenta	SIG920722
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	300
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	300

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ
0004231212

MERCEDES-BENZ
2044230712

MERCEDES-BENZ
A0004231212

MERCEDES-BENZ
A2044230712

APEC BRAKING
DSK2613

ATE

24012002081

BENDIX

562680BC

BLUE PRINT

ADU174305

BORG %26 BECK

BBD4703

BOSCH

0986479411

BRAKE ENGINEERING

DI956693

BREMBO

09A76010

BREMBO

09A76011

CAR

1421363

DELPHI

BG4226

FERODO

DDF1700

FERODO

DDF17001

FIRST LINE

FBD1788

FRI.TECH.

DF1233

FTE

BS7255

FTE

BS7255HB

GIRLING

6048645

HELLA

8DD355114251

HELLA

8DD355118941

JURID

562680JC

LPR

M2062V

METELLI

231027C

MEYLE

0155230033PD

MEYLE
0155232108

MEYLE
0155232108PD

NK
2033105

NK
3133105

PAGID
54636

PILENGA
V941

REMSA
6107110

ROADHOUSE
6107110

ROTINGER
RT20722GL

ROTINGER
RT20722GLT3

ROTINGER
RT20722GLT5

ROTINGER
RT20722GLT6

SBS

18152033105

TEXTAR

92163600

TEXTAR

92163603

TRISCAN

812023192

TRISCAN

812023192C

TRUSTING

DF1233

TRW

DF4864S

ZIMMERMANN

400365720

ZIMMERMANN

400365752

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

157,60

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

57,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 250 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 250 CDI 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.02 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 4-matic (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.02 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 300 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.01 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C (W204)

C 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.01)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (C204)

C 180 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (C204)

C 200 CGI (184KM / 135kW) benzyna (od 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (C204)

C 250 (204KM / 150kW) benzyna (od 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (C204)

C 250 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C coupe (C204)

C 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 250 CDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 250 CDI 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 320 CDI (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2007.08 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA C T-Model (S204)

C 350 CGI (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.06 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 320 (272KM / 200kW) benzyna (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.04 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.02 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 BlueTEC (252KM / 185kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2013.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2011.06)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2009.01 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 400 (333KM / 245kW) benzyna (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 400 (333KM / 245kW) benzyna (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 500 (408KM / 300kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E coupe (C207)

E 500 (388KM / 285kW) benzyna (od 2009.01 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 300 (252KM / 185kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 320 (272KM / 200kW) benzyna (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.04 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 BlueTEC (252KM / 185kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 BlueTEC/ d (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 CDI (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 CDI (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2011.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 400 (333KM / 245kW) benzyna (od 2013.06 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 400 (333KM / 245kW) benzyna (od 2014.07 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 500 (408KM / 300kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E kabriolet (A207)

E 500 (388KM / 285kW) benzyna (od 2010.01 do 2011.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.