Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 16:12

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920724-p-5779.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920724

Nasza cena brutto	**169 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG920724**
Kod producenta	**SIG920724**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**320**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**320**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 320x30 Audi A4 07->, Audi A5 07->

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920724** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

AUDI

8K0615301A

SEAT

8K0615301A

SKODA

8K0615301A

VAG

8K0615301A

VW

8K0615301A

A.B.S.

17777

ATE

24013001931

BENDIX

562511BC

BLUE PRINT

ADV184312

BORG %26 BECK

BBD5819S

BOSCH

0986479468

BRAKE ENGINEERING

DI956723S

BREMBO

09A75810

BREMBO

09A75811

CAR

1421309

CAR

HPD1309

DELPHI

BG4080

FEBI BILSTEIN

36231

FERODO

DDF1664

FERODO

DDF16641

FIRST LINE

FBD1773

GIRLING

6060155

HELLA

8DD355113901

HELLA

8DD355113911

JURID

562511JC

LPR

A1033V

METELLI

231031C

MEYLE

1155211117

MEYLE

1155211117PD

MEYLE

1835211117PD

MINTEX

MDC2001

NK

2047127

NK

3147127

PAGID

54600

PAGID

54600PRO

PILENGA

V847

QUINTON HAZELL

BDC5710

REMSA

6111010

ROTINGER

RT20724GL

ROTINGER

RT20724GLT3

ROTINGER

RT20724GLT5

ROTINGER

RT20724GLT6

SBS

18152047127

ST-TEMPLIN

0311010570

ST-TEMPLIN

0311010575

SWAG

30936231

TEXTAR

92160000

TEXTAR

92160003

TEXTAR

92160005

TRISCAN

8120291017

TRISCAN

8120291017C

TRUSTING

DF1235

TRW

DF6015S

VALEO

197196

VALEO

297213

ZIMMERMANN

100333120

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

320

średnica wewnętrzna [mm]

153,40

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

52,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

28

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.01 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.05)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI flexible fuel (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2009.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI flexible fuel quattro (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2009.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2010.05)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.04 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.01)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.04 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.05)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI flexible fuel (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2009.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI flexible fuel quattro (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2009.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.7 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.04 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.10 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.05 do 2011.09)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.11)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

2.7 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.05)

AUDI A5 (8T3)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.03 do 2014.06)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.03 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.09)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.06)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.11)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.09 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2013.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2012.09)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.08 do 2013.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TFSI hybrid quattro (211KM / 155kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2011.06 do 2016.06)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.09)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.08 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2012.06 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

3.2 FSI quattro (270KM / 199kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.