

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920725-p-5780.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920725



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG920725
Kod producenta	SIG920725
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	329,9
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	329,9

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

AUDI

8K0615601C

VW

8K0615601C

A.B.S.

17823

ATE

24012202501

BENDIX

562645BC

BLUE PRINT

ADV184304

BORG %26 BECK

BBD4690

BOSCH

0986479522

BOSCH

0986479C86

BOSCH

0986AB6739

BRAKE ENGINEERING

DI956753

BREMBO

09B04010

BREMBO

09B04011

CAR

1421310

CAR

HPD1310

DELPHI

BG4078

FEBI BILSTEIN

36454

FERODO

DDF1667

FERODO

DDF16671

FIRST LINE

FBD1774

GIRLING

6048605

HELLA

8DD355113961

HELLA

8DD355113971

JURID

562645JC

METELLI

231339C

MEYLE

1155230002PD

MEYLE

1155230009PD

NK

2047130

NK

3147130

PAGID

54603

PAGID

54603PRO

PILENGA

V845

QUINTON HAZELL

BDC5712

QUINTON HAZELL

BSF5712

REMSA

6126710

ROTINGER

RT20725GL

ROTINGER

RT20725GLT3

ROTINGER

RT20725GLT5

ROTINGER

RT20725GLT6

SBS

18152047130

SWAG

30936454

TEXTAR

92160300

TEXTAR

92160303

TEXTAR

92160305

TRISCAN

8120291020

TRISCAN

8120291020C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0735254

TRUSTING

DF1317

TRW

DF4860S

ZIMMERMANN

100333420

ZIMMERMANN

100333450

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

329,90

średnica wewnętrzna [mm]

154,20

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

36,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A4 (8K2, B8)

S4 quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

S4 quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.12)

AUDI A5 (8T3)

S5 quattro (354KM / 260kW) benzyna (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

S5 quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2009.06 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

S5 quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.01 do 2017.01)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2013.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2012.09)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.08 do 2013.05)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.09)

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.08 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

3.2 FSI quattro (270KM / 199kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.