Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:17

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920768-p-5797.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920768

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG920768**
Kod producenta	**SIG920768**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**293,7**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**293,7**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

IVECO

2996043

IVECO

7186485

A.B.S.

17853

ATE

24012402281

BENDIX

569192B

BERAL

BCR321A

BORG %26 BECK

BBD5902S

BOSCH

0986479640

BRAKE ENGINEERING

DI956751

BREMBO

09976160

CAR

1421460

DELPHI

BG4102

DT Spare Parts

736049

FEBI BILSTEIN

35338

FERODO

FCR321A

FIRST LINE

FBD1796

FRI.TECH.

DF1245

FTE

BS7265S

GIRLING

6049855

HELLA

8DD355117481

JURID

569192J

LPR

I1010V

MERITOR

MBR6033

METELLI

230994C

MEYLE

2155230024

MGA

D1832

MINTEX

MDC2010

NK

202355

NK

312355

PAGID

54717

PE AUTOMOTIVE

02667400A

PE AUTOMOTIVE

02667410A

REMSA

6121610

ROADHOUSE

6121610

ROTINGER

RT20768GL

ROTINGER

RT20768GLT3

ROTINGER

RT20768GLT5

ROTINGER

RT20768GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01864

SBS

1815202355

ST-TEMPLIN

0311081420

ST-TEMPLIN

0311081425

TEXTAR

92171700

TRISCAN

812015136

TRUSTING

DF1245

TRW

DF4985S

ZIMMERMANN

230627100

ZIMMERMANN

230627120

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

293,70

średnica wewnętrzna [mm]

142,20

średnica otworu centrującego [mm]

84

Wysokość [mm]

83,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

8

Wymiar gwintu

10,50

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

DAILY III Skrzynia

35 S 10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2007.07)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C10, 35S10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C12, 35S12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C14, 35S14, 35S14 /P (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C18, 35S18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C10, 35S10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C11 V, 35S11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C15 V, 35C15 V/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C10 K (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

40C14 K, 40C14 DK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

60C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

65C14 K, 65C14 DK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY V Platforma / podwozie

26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

29L15 V, 35S15, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Wywrotka

35C11K, 35S11DKP (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Wywrotka

35C13K, 35C13DKP (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Wywrotka

35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Wywrotka

35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY VI Platforma / podwozie

33S11, 35S11, 35C11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

33S13, 35S13, 35C13 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

33S15, 35S15, 35C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03)

DAILY VI Platforma / podwozie

NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... (136KM / 100kW) CNG (od 2014.03)

DAILY VI Skrzynia

33S11, 35S11, 35C11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

33S13, 35S13, 35C13 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.