Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920795-p-5814.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920795

Nasza cena brutto	**132 zł**
Numer katalogowy	**SIG920795**
Kod producenta	**SIG920795**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**294**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**294**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 294x26 Jeep Compass 06->, Mitsubishi Outlander III 12->

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920795** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

CHRYSLER

05105514AA

CHRYSLER

5105514AA

CITROEN

1607500580

CITROEN

1610623080

CITROEN%2FPEUGEOT

1607500580

CITROEN%2FPEUGEOT

1610623080

DODGE

05105514AA

DODGE

5105514AA

JEEP

05105514AA

JEEP

5105514AA

LANCIA

K05105514AA

MITSUBISHI

4615A075

MITSUBISHI

4615A117

MITSUBISHI

4615A159

MITSUBISHI

4615A178

PEUGEOT

1607500580

PEUGEOT

1610623080

A.B.S.

09A63710

A.B.S.

09A63711

A.B.S.

17881

A.B.S.

17881OE

APEC BRAKING

DSK2638

ATE

24012601701

BELACO

BDI1607

BENDIX

562769BC

BENDIX

562790BC

BLUE PRINT

ADA104309

BLUE PRINT

ADC443123

BORG %26 BECK

BBD4821

BORG %26 BECK

BBD5261

BOSCH

0986479745

BOSCH

0986479751

BREMBO

09A63710

BREMBO

09A63711

BREMBO

09A63720

BREMBO

09A63721

BREMBO

09N26410

BREMBO

09N26411

CAR

1421476

DELPHI

BG4246

DON

PCD11502

FERODO

DDF12921

FERODO

DDF16241

FERODO

DDF1624C

FERODO

DDF1624C1

FERODO

DDF2384C

GIRLING

6049321

GIRLING

6062061

HELLA PAGID

355115911

HELLA PAGID

355115912

HELLA PAGID

355119621

HELLA PAGID

355129041

HELLA PAGID

8DD355115911

HELLA PAGID

8DD355115912

HELLA PAGID

8DD355119621

HELLA PAGID

8DD355129041

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305044

ICER

78BD46442

JURATEK

CHR122

JURATEK

DSK2638

JURID

562769JC

JURID

562790JC

KAWE

6120010

KAWE

6155310

MINTEX

MDC2101

MINTEX

MDC2540

NIPPARTS

N3305068

NISSHINBO

ND3038K

NK

203082

NK

209329

NK

313082

NK

319329

NK

NBD1607

OPTIMAL

BS8486

PAGID

54844

PAGID

54844PRO

PAGID

55576

REMSA

6120010

REMSA

6155310

ROADHOUSE

6120010

ROADHOUSE

6155310

ROTINGER

RT20795GL

ROTINGER

RT20795GLT3

ROTINGER

RT20795GLT5

ROTINGER

RT20795GLT6

SBS

1815203082

SBS

1815209329

SBS

1815313082

SBS

1815319329

TEXTAR

92184403

TEXTAR

92184405

TRW

DF4932

TRW

DF6206

VALEO

197510

WAGNER

WGR16241

WOKING

D6155310

ZIMMERMANN

380211120

ZIMMERMANN

380211152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

294

średnica wewnętrzna [mm]

145

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

45,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Wzór otworów/Ilość otworów

05/05

Zastosowanie

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.0 VVT (156KM / 115kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.4 VVT (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.4 VVT (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.7 (186KM / 137kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 (117KM / 86kW) benzyna (od 2012.04)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.04)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 HDi 115 AWC (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.05)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.8 HDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.04)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.8 HDi 150 AWC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.04)

DODGE AVENGER

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2007.06 do 2011.12)

DODGE AVENGER

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2011.12)

DODGE AVENGER

2.4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2007.06 do 2014.12)

DODGE AVENGER

2.7 (186KM / 137kW) benzyna (od 2007.06 do 2011.12)

DODGE AVENGER

2.7 Flex-Fuel (189KM / 139kW) Benzyna / etanol (od 2007.06 do 2009.12)

DODGE AVENGER

3.6 (287KM / 211kW) benzyna (od 2012.01 do 2014.12)

DODGE CALIBER

1.8 (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.06 do 2009.12)

DODGE CALIBER

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2006.06)

DODGE CALIBER

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.06)

DODGE CALIBER

2.2 CRD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

DODGE CALIBER

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.10)

DODGE CALIBER

2.4 Turbo (295KM / 217kW) benzyna (od 2007.12)

JEEP COMPASS (MK49)

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.05)

JEEP COMPASS (MK49)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.08)

JEEP COMPASS (MK49)

2.0 CRD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.09)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.05)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.12)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.05)

JEEP COMPASS (MK49)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.08)

JEEP COMPASS (MK49)

2.4 4x4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.09)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.0 4x4 (156KM / 115kW) benzyna (od 2007.02 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.0 CRD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.2 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.4 4x4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.01 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.4 Eco + 4x4 (170KM / 125kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.07 do 2017.12)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 DI-D (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2015.07)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 DI-D 4WD (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2015.07)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 LPG (117KM / 86kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 MIVEC (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.05)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 MIVEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.8 (139KM / 102kW) benzyna (od 2010.02)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.8 DI-D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.8 DI-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.8 DI-D 4WD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.8 DI-D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

2.2 Di-D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.04)

MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.08)

MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

2.0 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.08)

PEUGEOT 4008

1.6 (117KM / 86kW) benzyna (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.6 HDi AWC (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.8 HDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.8 HDi AWC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.05)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.