Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:25

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig920890-p-5823.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG920890

Nasza cena brutto	**86 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG920890**
Kod producenta	**SIG920890**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**240,9**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**240,9**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 241x19 Hyundai Getz 02→ ,

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG920890** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

HYUNDAI

517121C000

A.B.S.

17549

ATE

24011901151

BENDIX

562425B

BENDIX

562425BC

BLUE PRINT

ADG043100

BORG %26 BECK

BBD4428

BOSCH

0986479206

BOSCH

0986479962

BOSCH

0986479S18

BOSCH

0986AB6155

BOSCH

0986BB4302

BRAKE ENGINEERING

DI956196

BREMBO

09999810

CAR

142026

CAR

HPD026

DELPHI

BG4009

FEBI BILSTEIN

31766

FERODO

DDF1529

FERODO

DDF15291

FIRST LINE

FBD1465

FRI.TECH.

DF1266

FTE

BS5449

GIRLING

6060401

GRAF

DF29626

HELLA

8DD355111431

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300539

JAPANPARTS

DIH10

JURID

562425J

JURID

562425JC

LPR

H2012V

METELLI

230626

METZGER

25048

METZGER

695810

MEYLE

37155210006

MGA

D1577

MINTEX

MDC1748

NIPPARTS

J3300523

NK

203419

NK

313419

PAGID

54341

PAGID

54341PRO

PILENGA

V696

QUINTON HAZELL

BDC5449

REMSA

666310

ROADHOUSE

666310

ROTINGER

RT20890GL

ROTINGER

RT20890GLT3

ROTINGER

RT20890GLT5

ROTINGER

RT20890GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD00894

SBS

1815203419

ST-TEMPLIN

0311017140

ST-TEMPLIN

0311017145

SWAG

90931766

TEXTAR

92134100

TEXTAR

92134103

TEXTAR

98200134101

TRISCAN

812043119

TRW

DF6040

VALEO

186879

VALEO

197263

VALEO

297263

VALEO

297879

ZIMMERMANN

285350400

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

240,90

średnica wewnętrzna [mm]

125,20

średnica otworu centrującego [mm]

62,20

Wysokość [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

19

Minimalna grubość [mm]

17

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

100

Wzór otworów/Ilość otworów

6

Zastosowanie

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 (63KM / 46kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 (67KM / 49kW) benzyna (od 2005.09 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.3 (85KM / 63kW) benzyna (od 2003.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.3 i (82KM / 60kW) benzyna (od 2002.09 do 2004.03)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.4 i (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi GLS (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.6 (106KM / 77kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.