

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig921083-p-5857.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG921083



Nasza cena brutto	148 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG921083
Kod producenta	SIG921083
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	302
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	302

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 302x22 Volvo XC 60 08->, tył

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG921083** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

VOLVO

31277357

VOLVO

31381987

VOLVO

31410569

VOLVO

31471033

A.B.S.

17986

A.B.S.

17986OE

A.P.

25209

A.P.

25209V

ATE

24012202611

BENDIX

562605BC

BLUE PRINT

ADF124303

BORG %26 BECK

BBD4767

BOSCH

0986479713

BRAKE ENGINEERING

DI956852

BRECO

BS8819

BRECO

BV8819

BREMBO

09B02610

BREMBO

09B02611

CAR

1421506

COMLINE

ADC1917V

DELPHI

BG4270

FEBI BILSTEIN

39620

FEBI BILSTEIN

39621

FERODO

DDF1802

FERODO

DDF18021

FIRST LINE

FBD1856

FRI.TECH.

DF1394

FTE

BS7274

GIRLING
6063082

HELLA
8DD355116191

HELLA PAGID
8DD355116191

JURID
562605JC

KAWE
6132010

LPR
V1013V

MAGNETI MARELLI
360406081200

METELLI
231273C

METZGER
6132010

MEYLE
5155230009PD

MEYLE
5155235030PD

MINTEX
MDC2199

NK
204861

NK
314861

OPEN PARTS
BDR252020

OPTIMAL
BS8298

PAGID
54964PRO

PILENGA
V584

QUINTON HAZELL
BDC5849

REMSA
6132010

ROADHOUSE
6132010

ROTINGER
RT21083GL

ROTINGER
RT21083GLT3

ROTINGER

RT21083GLT5

ROTINGER

RT21083GLT6

ST-TEMPLIN

0311029860

ST-TEMPLIN

0311029865

TEXTAR

92196403

TEXTAR

92196405

TRISCAN

812027145

TRISCAN

812027145C

TRUSTING

DF1394

TRW

DF6308

VAICO

V9580016

WOKING

D6132010

ZIMMERMANN

610371820

ZIMMERMANN

610371852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

302

średnica wewnętrzna [mm]

165

średnica otworu centrującego [mm]

63,55

Wysokość [mm]

50,80

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,70

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

VOLVO XC60 (156)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2009.12 do 2012.12)

VOLVO XC60 (156)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2010.12)

VOLVO XC60 (156)

2.4 D / D3 / D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.05 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2009.07 do 2010.12)

VOLVO XC60 (156)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.03 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2017.04)

VOLVO XC60 (156)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.12)

VOLVO XC60 (156)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D4 AWD (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2008.05 do 2009.12)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.06)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (220KM / 162kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.09 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 AWD (254KM / 187kW) benzyna (od 2014.04 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 AWD (245KM / 180kW) benzyna (od 2015.10 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T6 (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2008.05 do 2010.12)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (304KM / 224kW) benzyna (od 2010.03 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (329KM / 242kW) benzyna (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2017.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.