

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig921085-p-5859.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG921085



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG921085
Kod producenta	SIG921085
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	293,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica tarcz [mm]	293,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

BMW

34116774986

BMW

6774986

MINI

34116774986

MINI

34116858652

MINI

6774986

MINI

6858652

A.B.S.

17706

ATE

24012202441

ATE

24012202471

BENDIX

562444B

BLUE PRINT

ADG043148

BORG %26 BECK

BBD4617

BOSCH

0986479438

BRAKE ENGINEERING

DI956436

BREMBO

09A04730

BREMBO

09A04731

CAR

1421222

CAR

HPD1222

DELPHI

BG4184

FEBI BILSTEIN

36698

FERODO

DDF1711

FERODO

DDF17111

FIRST LINE

FBD1690

FTE

BS7251

GIRLING

6060101

HELLA

8DD355115871

JURID

562444J

METELLI

231042C

MEYLE
3155210007PD

MEYLE
3835210007PD

MINTEX
MDC2083

PAGID
54835PRO

PILENGA
V469

REMSA
6133410

ROTINGER
RT21085GL

ROTINGER
RT21085GLT3

ROTINGER
RT21085GLT5

ROTINGER
RT21085GLT6

ST-TEMPLIN
0311021510

ST-TEMPLIN
0311021515

SWAG

11936698

TEXTAR

92183503

TEXTAR

92183505

TRISCAN

812011185

TRISCAN

812011185C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834114

TRUSTING

DF1368

TRW

DF6010

VALEO

197160

ZIMMERMANN

150344520

ZIMMERMANN

150344552

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

293,80

średnica wewnętrzna [mm]

142

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

44,10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20,40

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

16,20

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

MINI MINI (R50, R53)

Cooper S (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.07 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

John Cooper Works (218KM / 160kW) benzyna (od 2006.03 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

One (90KM / 66kW) benzyna (od 2001.06 do 2006.09)

MINI MINI (R50, R53)

Works (210KM / 155kW) benzyna (od 2003.11 do 2006.09)

MINI MINI (R56)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper S (200KM / 147kW) benzyna (od 2012.01 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

Cooper S (174KM / 128kW) benzyna (od 2006.10 do 2010.02)

MINI MINI (R56)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

John Cooper Works (211KM / 155kW) benzyna (od 2007.11 do 2013.11)

MINI MINI (R56)

John Cooper Works GP (218KM / 160kW) benzyna (od 2012.09 do 2013.11)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S (174KM / 128kW) benzyna (od 2007.08 do 2010.07)

MINI MINI CLUBMAN (R55)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.06)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI coupe (R58)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.12 do 2015.04)

MINI MINI kabriolet (R52)

Cooper (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.04 do 2008.07)

MINI MINI kabriolet (R52)

Cooper S (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.11)

MINI MINI kabriolet (R52)

John Cooper Works (210KM / 155kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.11)

MINI MINI kabriolet (R52)

One (90KM / 66kW) benzyna (od 2004.07 do 2007.11)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.02 do 2015.06)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.04 do 2010.07)

MINI MINI kabriolet (R57)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2010.02 do 2015.06)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper (122KM / 90kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper (115KM / 85kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper S (163KM / 120kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper S (184KM / 135kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

MINI MINI Roadster (R59)

Cooper S JCW (200KM / 147kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.

