Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:41

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig921251-p-5885.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG921251

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG921251**
Kod producenta	**SIG921251**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**302,9**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Średnica tarcz [mm]	**302,9**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

AUDI

2H0615301A

SEAT

2H0615301A

SKODA

2H0615301A

VAG

2H0615301A

VW

2H0615301A

A.B.S.

18128

ABE

C3W046ABE

ACDelco

AC3785D

ATE

24012802511

BENDIX

562722BC

BORG %26 BECK

BBD5166

BOSCH

0986479154

BRAKE ENGINEERING

DI956999

CAR

1421619

COMLINE

ADC2604V

DELPHI

BG4343

E.T.F.

195622

FEBI BILSTEIN

36237

FERODO

DDF2017C

FREMAX

BD6382

FRI.TECH.

DF1446

GIRLING

6064821

HELLA

8DD355117151

HELLA PAGID

8DD355117151

JURID

562722JC

KAWE

6141810

LPR

V2014V

METELLI

231414C

METZGER

6141810

MEYLE

1155210005PD

MEYLE

1155210026PD

MINTEX

MDC2243

NATIONAL

NBD1767

NK

2047139

NK

3147139

OPEN PARTS

BDA259020

OPTIMAL

BS8710

PAGID

55289PRO

PILENGA

V993

REMSA

6141810

ROADHOUSE

6141810

ROTINGER

RT21251GL

ROTINGER

RT21251GLT3

ROTINGER

RT21251GLT5

ROTINGER

RT21251GLT6

SBS

18152047139

SWAG

30936237

TEXTAR

92228903

TRISCAN

8120291039

TRUSTING

DF1446

TRW

DF6482

VALEO

197499

WOKING

D6141810

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

302,90

średnica wewnętrzna [mm]

165

średnica otworu centrującego [mm]

76

Wysokość [mm]

56,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 BiTDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2012.08)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 BiTDI 4motion (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2011.11)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 BiTDI 4motion (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2012.08)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 TDI (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.10)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2012.07)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 TDI 4motion (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.10)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 TDI 4motion (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2012.06)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

2.0 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2010.12 do 2016.10)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

3.0 TDI 4motion (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2016.06)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

3.0 TDI 4motion (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2016.06)

VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)

3.0 TDI 4motion (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2016.06)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.