

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig921288-p-5889.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG921288



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG921288
Kod producenta	SIG921288
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	360
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia, z prawej
Średnica tarcz [mm]	360

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

AUDI

7P6615302

AUDI

7P6615302A

PORSCHE

95835140400

PORSCHE

95835140401

SEAT

7P6615302

SEAT

7P6615302A

SKODA

7P6615302

SKODA

7P6615302A

VAG

7P6615302

VAG

7P6615302A

VAG

7P6615302B

VW

7P6615302

VW

7P6615302A

A.B.S.

18108

ABE

C3W051ABE

ATE

24013601241

BORG %26 BECK

BBD5995S

BOSCH

0986479B13

CAR

1421705

CIFAM

8001087C

DJ PARTS

BD2896

E.T.F.

193024

EUROBRAKE

58152047152

FEBI BILSTEIN

44082

FREMAX

BD3339

FRI.TECH.

DF1448

FTE

BS7796

FTE

BS7796B

GIRLING

6066965

HELLA PAGID

8DD355123211

HELLA PAGID

8DD355123221

JP GROUP

1163116580

KAWE

6141910

LPR

V2018V

METELLI

231087C

MEYLE

1835210044PD

NK

2047152

NK

3147152

OPEN PARTS

BDR257420

OPTIMAL

BS9232

PILENGA

V997R

PROTECHNIC

PRD2992

PROTECHNIC

PRD2993

RAICAM

RD01478

REMSA

6141910

ROADHOUSE

6141910

ROTINGER

RT21288GL

ROTINGER

RT21288GLT3

ROTINGER

RT21288GLT5

ROTINGER

RT21288GLT6

SBS

18152047152

SWAG

30944082

TEXTAR

92219605

TEXTAR

92219610

TOPRAN

114990

TRISCAN

8120291064

TRISCAN

8120291064C

TRUSTING

DF1448

TRW

DF66965

WOKING

D6141910

ZIMMERMANN

600324800

ZIMMERMANN

600324820

ZIMMERMANN

600324850

ZIMMERMANN

600324852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

360

średnica wewnętrzna [mm]

157

średnica otworu centrującego [mm]

85,10

Wysokość [mm]

68,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

36

Minimalna grubość [mm]

34

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

5

średnica otworu 1 [mm]

130

Wzór otworów/Ilość otworów

6/5

Zastosowanie

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (239KM / 176kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2014.08)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (416KM / 306kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 (300KM / 220kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 GTS (440KM / 324kW) benzyna (od 2015.02)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 S (420KM / 309kW) benzyna (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.2 S Diesel (382KM / 281kW) olej napędowy (od 2012.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.2 S Diesel (385KM / 283kW) olej napędowy (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 GTS (420KM / 309kW) benzyna (od 2012.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 S (400KM / 294kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (500KM / 368kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (540KM / 397kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (520KM / 382kW) benzyna (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo S (550KM / 405kW) benzyna (od 2012.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo S (570KM / 419kW) benzyna (od 2015.01)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TSI Hybrid (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.04 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.6 V6 FSI (280KM / 206kW) benzyna (od 2010.04 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

4.2 V8 FSI (360KM / 265kW) benzyna (od 2011.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

4.2 V8 TDI (340KM / 250kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.