Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:09

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig921595-p-5930.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG921595

Nasza cena brutto	**89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG921595**
Kod producenta	**SIG921595**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**258**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**258**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 258x22 Renault Clio IV 12- >, Dacia Logan 13- >

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG921595** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

DACIA

402062212R

DACIA

402063149R

DACIA

402067025R

DACIA

8660003934

RENAULT

402062212R

RENAULT

402063149R

RENAULT

402066839R

RENAULT

402067025R

RENAULT

402067615R

RENAULT

8660003934

SMART

4534200100

SMART

A4534200100

A.B.S.

18316

ATE

24012202891

BORG %26 BECK

BBD5328

BOSCH

0986479A86

BOSCH

0986479U50

BRAKE ENGINEERING

DI957018

COMLINE

ADC2719V

DELPHI

BG4570

FERODO

DDF2327C

FREMAX

BD3108

GIRLING

6065341

HELLA

8DD355119461

HELLA PAGID

8DD355119461

LPR

R1062V

METELLI

231504

MEYLE

16155210034

MEYLE

16155210034PD

MINTEX

MDC2525

NK

203996

NK

313996

PAGID

55552

PILENGA

V1980

REMSA

6153510

ROADHOUSE

6153510

ROTINGER

RT21595GL

ROTINGER

RT21595GLT3

ROTINGER

RT21595GLT5

ROTINGER

RT21595GLT6

SBS

1815203996

TEXTAR

92255203

TRISCAN

812025182C

TRW

DF6534

VALEO

197501

WOKING

D6153510

ZIMMERMANN

470540320

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

258

średnica wewnętrzna [mm]

124,50

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,80

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,50

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

2

Rozmiar gwintu 2

8,50

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

DACIA LOGAN (LS_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.09)

DACIA LOGAN II

1.0 SCe 75 (73KM / 54kW) benzyna (od 2017.01)

DACIA LOGAN II

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2012.10)

DACIA LOGAN II

1.2 LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.10)

DACIA LOGAN II

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.10)

DACIA LOGAN II

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.10)

DACIA LOGAN II

1.5 dCi (84KM / 63kW) olej napędowy (od 2013.01)

DACIA LOGAN II

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.01)

DACIA LOGAN II

TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2012.10)

DACIA LOGAN MCV II

1.0 SCe 75 (73KM / 54kW) benzyna (od 2016.12)

DACIA LOGAN MCV II

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2013.02)

DACIA LOGAN MCV II

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 2015.05)

DACIA LOGAN MCV II

1.2 LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.02)

DACIA LOGAN MCV II

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2013.02)

DACIA LOGAN MCV II

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.02)

DACIA LOGAN MCV II

1.5 dCi (84KM / 63kW) olej napędowy (od 2013.02)

DACIA LOGAN MCV II

TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2013.02)

DACIA LOGAN MCV II

TCe 90 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.09)

DACIA SANDERO II

1.0 SCe 75 (73KM / 54kW) benzyna (od 2016.12)

DACIA SANDERO II

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.10)

DACIA SANDERO II

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.10)

DACIA SANDERO II

TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2012.10)

DACIA SANDERO II

TCe 90 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.09)

RENAULT CLIO IV (BH_)

0.9 TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2012.11)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.2 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 2012.11)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2015.06)

RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_)

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2013.11)

RENAULT TWINGO III (BCM_)

0.9 TCe 110 (109KM / 80kW) benzyna (od 2016.11)

RENAULT TWINGO III (BCM_)

0.9 TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.09)

RENAULT TWINGO III (BCM_)

1.0 SCe 70 (71KM / 52kW) benzyna (od 2014.09)

RENAULT TWINGO III (BCM_)

1.0 SCe 70 (69KM / 51kW) benzyna (od 2015.09)

SMART FORFOUR liftback (453)

0.9 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.11)

SMART FORFOUR liftback (453)

0.9 Brabus (109KM / 80kW) benzyna (od 2016.07)

SMART FORFOUR liftback (453)

1.0 (71KM / 52kW) benzyna (od 2014.07)

SMART FORFOUR liftback (453)

1.0 (60KM / 45kW) benzyna (od 2014.11)

SMART FORTWO coupe (453)

0.9 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.09)

SMART FORTWO coupe (453)

0.9 Brabus (109KM / 80kW) benzyna (od 2016.07)

SMART FORTWO coupe (453)

1.0 (71KM / 52kW) benzyna (od 2014.07)

SMART FORTWO coupe (453)

1.0 (60KM / 45kW) benzyna (od 2014.11)

SMART FORTWO kabriolet (453)

0.9 (90KM / 66kW) benzyna (od 2015.09)

SMART FORTWO kabriolet (453)

0.9 Brabus (109KM / 80kW) benzyna (od 2016.07)

SMART FORTWO kabriolet (453)

1.0 (71KM / 52kW) benzyna (od 2015.09)

SMART FORTWO kabriolet (453)

electric drive / EQ (56KM / 41kW) elektryczny (od 2017.05)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.