Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:38

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92168-p-5938.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92168

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG92168**
Kod producenta	**SIG92168**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**257**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**257**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

CHRYSLER

04509718

CHRYSLER

04509760AB

CHRYSLER

05273038AA

CHRYSLER

4313633

CHRYSLER

4383968

CHRYSLER

4509552

CHRYSLER

4509718

CHRYSLER

4509760AB

CHRYSLER

5273038AA

DODGE

04509718

DODGE

4509718

PLYMOUTH

4313633

PLYMOUTH

4383968

PLYMOUTH

4509718

APEC BRAKING

DSK2037

BENDIX

562709BC

BLUE PRINT

ADA104325

BORG %26 BECK

BBD4123

BOSCH

0986479U01

BOSCH

0986BB4157

BRAKE ENGINEERING

DI956085

CAR

142481

CAR

HPD481

DBA Australia

DBA175

DELPHI

BG3594

FERODO

DDF1376

FERODO

DDF13761

FIRST LINE

FBD1078

FTE

BS4789

GIRLING

6045031

JAPANPARTS

DI995

JURID

562709JC

MAPCO

15985

MEYLE

58155210002PD

MINTEX

MDC1065

PAGID

54524PRO

QH Benelux

57848

QUINTON HAZELL

BDC4789

QUINTON HAZELL

BSF4789

ROTINGER

RT2168GL

ROTINGER

RT2168GLT3

ROTINGER

RT2168GLT5

ROTINGER

RT2168GLT6

ST-TEMPLIN

0311013840

ST-TEMPLIN

0311013845

TRISCAN

8120101007

TRUSTING

DF080

TRW

DF4503

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

257

średnica wewnętrzna [mm]

134,10

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

37,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

18,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,10

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NEON II sedan

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.08)

NEON II sedan

2.0 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1999.09)

NEON sedan

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.05 do 1999.08)

NEON sedan

2.0 16V (145KM / 107kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.08)

NEON sedan

2.0 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1997.09 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.05 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

2.0 16V (145KM / 107kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

2.0 16V (148KM / 109kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.08)

CHRYSLER NEON II

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.11 do 2006.12)

CHRYSLER NEON II

1.8 (124KM / 91kW) benzyna (od 2000.01 do 2001.12)

CHRYSLER NEON II

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.08 do 2006.12)

CHRYSLER NEON II

2.0 16V (131KM / 97kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.12)

CHRYSLER NEON II

2.0 16V R/T (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.12)

DODGE NEON

2.0 16V (145KM / 107kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.08)

DODGE NEON

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.05 do 1999.08)

DODGE NEON

2.0 16V (148KM / 109kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.08)

DODGE NEON

2.0 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.08)

DODGE NEON II

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.08)

DODGE NEON II

2.0 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1999.08)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.