

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig921689-p-5939.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG921689



Nasza cena brutto	141 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG921689
Kod producenta	SIG921689
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	296
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica tarcz [mm]	296

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 296x26 Nissan Qashqai 13->, Renault Kadjar 15->

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG921689** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

NISSAN

402064BA0A

NISSAN

402064EA0A

NISSAN

402064EA0B

NISSAN

D02064CL0A

RENAULT
402065HA0A

RENAULT
402066624R

A.B.S.
18409

AKEBONO
BN0516

AKEBONO
BN0516E

APEC BRAKING
DSK3081

ASHUKI
N01382

ATE
24012601851

BLUE PRINT
ADN143176

BLUE PRINT
ADN143178

BOSCH
0986479D16

BRAKE ENGINEERING
DI957055

BRECO

BV9179

BREMBO

09C54510

BREMBO

09C54511

CAR

1421843

DELPHI

BG4770C

FERODO

DDF2466C

FREMAX

BD2089

FTE

BS7804

FTE

BS7804B

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301107

JAPANPARTS

DI167

JURID

563120JC

KAVO PARTS

BR6830

KAVO PARTS

BR6830C

KAWE

6158110

LPR

N2045V

LPR

N2045VR

METZGER

6110803

MEYLE

36155210074PD

MGA

D2066

MINTEX

MDC2695

MOTAQUIP

LVBD1730

NATIONAL

NBD1883

NIPPARTS

N3301118

NK

202290

NK

312290

NK

312295

OPTIMAL

BS9246

OPTIMAL

BS9246C

PAGID

55742

PILENGA

V1601

QUINTON HAZELL

BDC6059

RAICAM

RD01362

REMSA

6158110

ROADHOUSE

6158110

ROTINGER

RT21689GL

ROTINGER

RT21689GLT3

ROTINGER

RT21689GLT5

ROTINGER

RT21689GLT6

TEXTAR

92274203

TRISCAN

812010118C

TRW

DF6786

VALEO

197758

ZIMMERMANN

200253420

ZIMMERMANN

200253452

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

296

średnica wewnętrzna [mm]

148,30

średnica otworu centrującego [mm]

68

Średnica piasty 1 [mm]

68

Wysokość [mm]

44

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

NISSAN LEAF (ZE0)

Electric (109KM / 80kW) elektryczny (od 2010.11)

NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_)

1.2 DIG-T (115KM / 85kW) benzyna (od 2013.11)

NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_)

1.5 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.11)

NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2013.11)

NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_)

1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2013.11)

NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_)

1.6 DIG-T (163KM / 120kW) benzyna (od 2014.10)

NISSAN X-TRAIL (T32_)

1.6 dCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2014.04)

NISSAN X-TRAIL (T32_)

1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2014.04)

NISSAN X-TRAIL (T32_)

1.6 DIG-T (163KM / 120kW) benzyna (od 2015.06)

RENAULT KADJAR (HA_, HL_)

1.2 TCe 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2015.06)

RENAULT KADJAR (HA_, HL_)

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.06)

RENAULT KADJAR (HA_, HL_)

1.6 dCi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2015.06)

RENAULT KADJAR (HA_, HL_)

1.6 dCi 130 4x4 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2015.06)

RENAULT KADJAR (HA_, HL_)

1.6 TCe 165 (163KM / 120kW) benzyna (od 2016.11)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.