

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92260-p-5973.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92260



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92260
Kod producenta	SIG92260
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	256
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	256

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

DODGE
MB668107

DODGE
MB928995

HYUNDAI
51712M2000

KIA
51712M2000

MAZDA
MB407639

mitsubishi

MB668107

mitsubishi

MB928995

mitsubishi

MR128153

mitsubishi

MR205584

mitsubishi

MR205585

volvo

30872926

ate

24012401361

barum

BAR24136

bendix

561926B

bosch

0986478531

bosch

0986478652

bosch

0986478897

BRADI

1303326

BRADI

1602624

BRECO

BS8078

BRECO

BS8275

BREMBO

09564010

BREMBO

09564014

BREMBO

09564075

BREMBO

09704310

BREMBO

09704311

BREMBO

09961710

BREMBO

09961711

CAR
142670

CAR
142839

CIFAM
800461

CIFAM
800653

DELPHI
BG2763

DELPHI
BG3116

DELPHI
BG3202

FEBI BILSTEIN
10892

FEBI BILSTEIN
14924

FERODO
DDF658

FERODO
DDF885

FTE
BS4666

FTE

BS7044

GALFER

B1G22401361

GALFER

G2124136

GRAF

DF29461

GRAF

DF29653

HELLA

8DD355105451

HELLA PAGID

8DD355105451

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300326

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3305022

JURID

561926J

METELLI

230461

METELLI

230653

MGA

D1261

MGA

D1354

MINTEX

MDC856

NIPPARTS

J3300326

NIPPARTS

J3305022

NK

203010

PAGID

54023

PEX

140359

PEX

140372

PEX

140666

PILENGA

V609

PILENGA

V620

QUINTON HAZELL

639410

QUINTON HAZELL

BDC4330

QUINTON HAZELL

BDC4666

QUINTON HAZELL

BDC4775

QUINTON HAZELL

BDC4886

QUINTON HAZELL

BSF4666

QUINTON HAZELL

BSF4775

QUINTON HAZELL

BSF4886

REMSA

639410

REMSA

639411

ROADHOUSE

639410

ROADHOUSE

639411

ROTINGER

RT2260GL

ROTINGER

RT2260GLT3

ROTINGER

RT2260GLT5

ROTINGER

RT2260GLT6

ROULUNDS BRAKING

D2307

ROULUNDS BRAKING

D2497

TEXTAR

92082900

TEXTAR

92103903

TEXTAR

98200082901

TRW

DF1443

TRW

DF2798

TRW

DF4081

TRW

DF4081BP

VALEO

186475

VALEO

186648

ZIMMERMANN

380215700

ZIMMERMANN

380215750

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

256

średnica wewnętrzna [mm]

144,70

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

45

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

21,50

Ilość otworów

4

otwór o $\varnothing$ [mm]

12,60

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI SANTAMO

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.12)

HYUNDAI SANTAMO

2.0 16V 4x4 (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.12)

KIA JOICE

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.02)

KIA JOICE

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.09)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.07 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1997.07)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.8 16V GDI (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.8 MSX - 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1997.07)

MITSUBISHI CARISMA (DA_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.09)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.09 do 1997.09)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.8 16V GDI (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.09 do 2006.06)

MITSUBISHI CARISMA sedan (DA_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT IV (E3_A)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv (E3_A)

1.8 Turbo-D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1988.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv (E3_A)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.04 do 1992.10)

mitsubishi galant iv (E3_A)

2.0 4WD (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.04 do 1992.10)

mitsubishi galant iv (E3_A)

2.0 GTI 16V (144KM / 106kW) benzyna (od 1988.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv (E3_A)

2.0 GTI 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 1988.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv (E3_A)

2.0 GTI 16V 4x4 (144KM / 106kW) benzyna (od 1989.07 do 1992.12)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

1.8 (86KM / 63kW) benzyna (od 1987.11 do 1990.08)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

1.8 Turbo-D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1987.12 do 1992.10)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1987.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

2.0 4WD (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.12 do 1992.10)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

2.0 GTi 16V (144KM / 106kW) benzyna (od 1987.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

2.0 GTi 16V (145KM / 107kW) benzyna (od 1988.11 do 1992.10)

mitsubishi galant iv sedan (E3_A)

2.0 GTi 16V 4WD (144KM / 106kW) benzyna (od 1988.06 do 1992.10)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.08)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 GLSi (126KM / 93kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSi (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSi 4WD (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSTD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 V6-24 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

1.8 GLSi (126KM / 93kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSI 4WD (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 GLSTD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant v sedan (E5_A, E7_A, E8_A)

2.0 V6-24 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.11 do 1996.08)

mitsubishi galant vi (EA_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi (EA_)

2.0 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2004.10)

mitsubishi galant vi (EA_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi kombi (EA_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi kombi (EA_)

2.0 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.10)

mitsubishi galant vi kombi (EA_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi lancer v station wagon (CB_W, CD_W)

1.6 16V 4WD (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.12 do 2003.10)

mitsubishi santamo

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2004.12)

mitsubishi santamo

2.0 16V 4WD (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2004.12)

mitsubishi sapporo iii (E16A)

2.4 (124KM / 91kW) benzyna (od 1987.06 do 1990.08)

mitsubishi space runner (N1_W, N2_W)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.08)

mitsubishi space runner (N1_W, N2_W)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.08)

mitsubishi space runner (N1_W, N2_W)

1.8 4WD (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.08)

mitsubishi space runner (N1_W, N2_W)

1.8 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.08)

mitsubishi space runner (N1_W, N2_W)

2.0 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1999.08)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.3 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1998.06 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.3 16V (83KM / 61kW) benzyna (od 1998.12 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.3 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.6 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2001.01 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.8 GDI (122KM / 90kW) benzyna (od 1998.06 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.8 GDI (118KM / 87kW) benzyna (od 1998.06 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.8 MPI (112KM / 82kW) benzyna (od 2002.10 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.9 DI-D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2004.12)

mitsubishi space star nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A)

1.9 DI-D (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2004.12)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

1.8 4WD (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

1.8 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

2.0 4WD (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

2.0 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1998.10)

volvo s40 i (644)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.09 do 1999.08)

volvo s40 i (644)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

volvo s40 i (644)

1.9 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.07)

volvo s40 i (644)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.08)

volvo s40 i (644)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.07 do 2003.12)

volvo s40 i (644)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

volvo v40 kombi (645)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1995.12 do 1999.08)

volvo v40 kombi (645)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

volvo v40 kombi (645)

1.9 T4 (200KM / 147kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.07)

volvo v40 kombi (645)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.08)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1995.07 do 2004.06)

VOLVO V40 Kombi (645)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.08)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.