

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92365-p-5991.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92365



Nasza cena brutto	69 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92365
Kod producenta	SIG92365
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	246,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	246,8

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 247x18 Almera 9500

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92365** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

NISSAN

402060M801

NISSAN

402060M802

NISSAN

402068B710

A.B.S.

16596

A.P.

24629

ACDelco

AC2524D

APEC BRAKING

DSK227

ATE

24011101171

ATE

24011801171

BENDIX

562025B

BENDIX

562025BC

BLUE PRINT

ADN14373

BORG %26 BECK

BBD4112

BOSCH

0986478459

BOSCH

0986AB5176

BOSCH

0986AB9700

BOSCH

986478459

BOSCH

F026A01003

BRADI

1327924

BRAKE ENGINEERING

DI955631

BREMBO

09694210

CAR

142881

CAR

HPD881

DBA Australia

DBA899

DELPHI

BG3134

DELPHI

BS4266

FERODO

DDF867

FERODO

DDF8671

FIRST LINE

FBD1065

FTE

BS4266

FTE

BS4622

GIRLING

6040181

HELLA

8DD355105931

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301072

JURID

562025J

JURID

562025JC

LEMFORDER

2284701

LPR

N2731V

MAGNETI MARELLI

353613279240

MAPCO

15503

METELLI

230456

METZGER

24629

METZGER

643010

MEYLE

36155210023

MEYLE

36155210023PD

MGA

D1256

MINTEX

MDC1042

NATIONAL

NBD824

NIPPARTS

J3301072

NK

202245

OBTEC A%2FS

151528V

PAGID

50232

PEX

140409

PILENGA

V894

QH Benelux

57676

QUINTON HAZELL

BDC4622

QUINTON HAZELL

BSF4622

REMSA

643010

ROADHOUSE

643010

ROTINGER

RT2365GL

ROTINGER

RT2365GLT3

ROTINGER

RT2365GLT5

ROTINGER

RT2365GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2524

RUVILLE

BFR521610

ST-TEMPLIN

0311022950

ST-TEMPLIN

0311022955

TEXTAR

92091000

TEXTAR

98200091001

TRISCAN

812014134

TRUSTING

DF436

TRW

DF4018

VALEO

186577

WOKING

P643010

ZIMMERMANN

200251100

ZIMMERMANN

200251150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

246,80

średnica wewnętrzna [mm]

129,50

średnica otworu centrującego [mm]

61,10

Wysokość [mm]

45,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

NISSAN ALMERA I (N15)

1.4 (87KM / 64kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.07)

NISSAN ALMERA I (N15)

1.4 GX,LX (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.07)

NISSAN ALMERA I (N15)

1.6 (99KM / 73kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.07)

NISSAN ALMERA I (N15)

1.6 SLX (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.07)

NISSAN ALMERA I (N15)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2000.07)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

1.4 (87KM / 64kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.03)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

1.4 S,GX,LX (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.03)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

1.6 (99KM / 73kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.03)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

1.6 SR,SLX (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.03)

NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)

2.0 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.11 do 2000.03)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.