Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:53

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92371-p-5993.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92371

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG92371**
Kod producenta	**SIG92371**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**301,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**301,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

BMW

1155322

BMW

1157391

BMW

1158038

BMW

1159896

BMW

34111155322

BMW

34111157391

BMW

34111158038

BMW

34111158039

BMW

34111159896

BMW

34116756090

BMW

6756090

A.B.S.

15869

ABEX

W0484

ACDelco

AC2102D

APEC BRAKING

DSK920

ATE

24012801011

ATE

24112801011

ATE

428101

BENDIX

345045

BENDIX

561479B

BENDIX

561479BC

BORG %26 BECK

BBD4003

BOSCH

0986478317

BOSCH

986478317

BRADI

1062124

BRAKE ENGINEERING

DI953300

BREMBO

09517520

CAR

142107

CAR

HPD107

DBA Australia

DBA971

DELPHI

BG2434

DELPHI

BG434

DELPHI

BS3645

FAG

BS3645

FEBI BILSTEIN

01714

FERODO

DDF222

FERODO

DDF2221

FERODO

DRF222

FIRST LINE

FBD003

FTE

BS3645

GIRLING

6025581

HELLA

8DD355101741

JURID

561477J

JURID

561479J

JURID

561479JC

LEMFORDER

1039903

LPR

B2191V

MAGNETI MARELLI

353610621240

MAGNETI MARELLI

431602041560

MAPCO

15663

METZGER

24238

MEYLE

3155213005

MEYLE

3155213005PD

MINTEX

MDC477

NATIONAL

NBD324

NK

201526

NK

311526

OBTEC A%2FS

131341V

PAGID

50423

PEX

140096

PILENGA

V117

QH Benelux

52494

QUINTON HAZELL

BDC3645

QUINTON HAZELL

BSF3645

REMSA

634910

ROADHOUSE

634910

ROTINGER

RT2371GL

ROTINGER

RT2371GLT3

ROTINGER

RT2371GLT5

ROTINGER

RT2371GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2102

SEBRO

2456

ST-TEMPLIN

0311011750

ST-TEMPLIN

0311011755

SWAG

20901714

TEXTAR

92042400

TEXTAR

98200042401

TRISCAN

812011120

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834016

TRUSTING

DF440

TRW

DF2558

VALEO

186127

WOKING

P634910

ZIMMERMANN

1501261

ZIMMERMANN

150126100

ZIMMERMANN

150126120

ZIMMERMANN

150126150

ZIMMERMANN

150126152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

301,80

średnica wewnętrzna [mm]

146

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

76

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,60

średnica otworu [mm]

120

Zastosowanie

BMW 5 (E34)

540 i V8 (286KM / 210kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.12)

BMW 5 Touring (E34)

540 i (286KM / 210kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.07)

BMW 7 (E32)

730 i,iL (197KM / 145kW) benzyna (od 1985.03 do 1989.01)

BMW 7 (E32)

730 i,iL (188KM / 138kW) benzyna (od 1987.03 do 1994.03)

BMW 7 (E32)

735 i,iL (211KM / 155kW) benzyna (od 1986.06 do 1992.07)

BMW 7 (E32)

735 i,iL (220KM / 162kW) benzyna (od 1986.07 do 1989.01)

BMW 7 (E32)

740 i,iL V8 (286KM / 210kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.03)

BMW 7 (E32)

750 i,iL V12 (300KM / 220kW) benzyna (od 1987.09 do 1994.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.