Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92421-p-6001.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92421

Nasza cena brutto	**74 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG92421**
Kod producenta	**SIG92421**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**239**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**239**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 239X18 Polo, Lupo went.

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92421** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

AUDI

6N0615301C

AUDI

6N0615301F

SEAT

6N0615301C

SEAT

6N0615301F

SEAT

6NO615301C

SKODA

6N0615301C

SKODA

6N0615301F

VAG

6N0615301C

VAG

6N0615301F

VW

6N0615301C

VW

6N0615301F

VW

6NO615301C

A.P.

24617E

A.P.

X24617

ACDelco

AC2242D

APEC BRAKING

DSK233

ATE

24011801061

ATE

24031801061

ATE

418106

BENDIX

561981B

BENDIX

561981BC

BORG %26 BECK

BBD5109

BOSCH

0986478621

BOSCH

0986479891

BOSCH

986478621

BOSCH

F026A00992

BRADI

1582624

BRAKE ENGINEERING

DI955566

BREMBO

09679910

BREMBO

09679911

BREMBO

09679914

BREMBO

09679975

CAR

142742

CAR

HPD742

DBA Australia

DBA837

DELPHI

BG2982

DELPHI

BS4548

FAG

BS4548

FEBI BILSTEIN

09462

FERODO

DDF259

FERODO

DDF812

FERODO

DDF8121

FERODO

DDF812C1

FERODO

DRF812

FIRST LINE

FBD895

FTE

BS4548

GIRLING

6027801

HELLA

8DD355104201

HELLA

8DD355104211

JURID

561981J

JURID

561981JC

LEMFORDER

1439801

LEMFORDER

1439803

LPR

V2291V

MAGNETI MARELLI

353615826240

MAGNETI MARELLI

431602040010

MAPCO

15835

METELLI

230372

METZGER

24617E

METZGER

X24617

MEYLE

1155211020

MEYLE

1835211020PD

MINTEX

MDC916

MINTEX

MDK0100

NATIONAL

NBD773

OBTEC A%2FS

424234V

PAGID

53947

PAGID

53947PRO

PEX

140633

PEX

140633N

PILENGA

V155

QH Benelux

57729

QUINTON HAZELL

860901

QUINTON HAZELL

860902

QUINTON HAZELL

BDC4548

QUINTON HAZELL

BDC4548BD

QUINTON HAZELL

BSF4548

REMSA

642610

REMSA

860901

REMSA

860902

ROADHOUSE

642610

ROADHOUSE

648100

ROADHOUSE

860901

ROADHOUSE

860902

ROTINGER

RT2421GL

ROTINGER

RT2421GLT3

ROTINGER

RT2421GLT5

ROTINGER

RT2421GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2242

ST-TEMPLIN

0311030120

ST-TEMPLIN

0311030125

SWAG

32909462

TEXTAR

92072000

TEXTAR

92072003

TEXTAR

98200072001

TRISCAN

812029141

TRISCAN

812029141C

TRUSTING

DF454

TRW

DF2780

VALEO

186523

WOKING

P642610

ZIMMERMANN

600320500

ZIMMERMANN

600320550

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

239

średnica wewnętrzna [mm]

123

średnica otworu centrującego [mm]

65

Wysokość [mm]

34

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

16

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,50

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

SEAT AROSA (6H)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.05 do 2004.06)

SEAT AROSA (6H)

1.4 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2004.06)

SEAT AROSA (6H)

1.7 SDI (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2004.06)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1998.09 do 2005.07)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1998.10 do 2000.05)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.07)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.09 do 2005.07)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.4 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.08 do 2005.07)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.4 FSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.07)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.6 GTI (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.07)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.7 SDI (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2005.07)

VW POLO (6N1)

1.7 SDI (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.04 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

45 1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.09)

VW POLO (6N1)

50 1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

55 1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.07)

VW POLO (6N1)

55 1.4 (55KM / 40kW) benzyna (od 1995.08 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

60 1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

60 1.7 SDI (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1997.08 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

64 1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

64 1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.07 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

75 1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.10)

VW POLO (6N2)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (6N2)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (6N2)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (6N2)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (6N2)

1.7 SDI (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (6N2)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (6N2)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO Van Nadwozie pełne / liftback (6N1)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.