Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:36

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92484-p-6019.html

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92484



Nasza cena brutto	**138 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG92484**
Kod producenta	**SIG92484**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**282,3**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**282,3**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 282,5x25 Passat 9600

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92484** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

AUDI

8E0615301A

AUDI

8E0615301C

SEAT

8E0615301A

SEAT

8E0615301C

SKODA

8E0615301A

SKODA

8E0615301C

VAG

8E0615301A

VAG

8E0615301C

VW

8E0615301A

VW

8E0615301C

A.B.S.

16878

A.P.

24714

ACDelco

AC2518D

APEC BRAKING

DSK787

ATE

24012501151

ATE

24032501151

ATE

24112501151

BENDIX

562052B

BENDIX

562052BC

BORG %26 BECK

BBD4220

BOSCH

0986478872

BOSCH

0986479C81

BRADI

1583524

BRAKE ENGINEERING

DI955678

BREMBO

09719510

CAR

142757

CAR

HPD757

DBA Australia

DBA836

DELPHI

BG3199

DELPHI

BS4731

DELPHI

BS7040

FEBI BILSTEIN

18392

FERODO

DDF1014

FERODO

DDF10141

FERODO

DDF1014C1

FERODO

DRF1014

FIRST LINE

FBD1207

FTE

BS4731

FTE

BS4731HB

FTE

BS7040

GIRLING

6040451

HELLA

8DD355102811

HELLA

8DD355102821

HELLA

8DD355105541

HELLA

8DD355105551

INTERBRAKE

VW401V

JURID

562052J

JURID

562052JC

LEMFORDER

2221301

LPR

V2401V

MAGNETI MARELLI

353615835240

MAGNETI MARELLI

431602042270

METELLI

230378

METZGER

24714

MEYLE

1155210031

MEYLE

1155210031PD

MEYLE

1155211022

MEYLE

1155211022PD

MGA

D1178

MINTEX

MDC1048

NATIONAL

NBD911

NK

204765

NK

314765

NK

344765

OBTEC A%2FS

424243V

PAGID

53942PRO

PAGID

53962

PAGID

53962PRO

PEX

140643

PEX

140643N

PILENGA

V850

QH Benelux

57768

QUINTON HAZELL

839003

QUINTON HAZELL

BDC4731

QUINTON HAZELL

BSF4731

REMSA

654910

REMSA

839003

ROADHOUSE

654910

ROADHOUSE

839003

ROTINGER

RT2484GL

ROTINGER

RT2484GLT3

ROTINGER

RT2484GLT5

ROTINGER

RT2484GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2518

ST-TEMPLIN

0311030140

ST-TEMPLIN

0311030145

SWAG

30918392

TEXTAR

92083600

TEXTAR

92083603

TEXTAR

92083605

TRISCAN

812029151

TRUSTING

DF471

TRW

DF4045

VALEO

186583

VALEO

197332

VALEO

297332

WOKING

P654910

ZIMMERMANN

600320800

ZIMMERMANN

600320820

ZIMMERMANN

600320850

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

282,30

średnica wewnętrzna [mm]

136,40

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

46,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,50

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

VW PASSAT (3B2)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.8 Syncro/4motion (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.08)

VW PASSAT (3B2)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI Syncro/4motion (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.08)

VW PASSAT (3B2)

2.3 VR5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.3 VR5 Syncro/4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.5 TDI Syncro/4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2000.11)

VW PASSAT (3B3)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.5 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.5 TDI 4motion (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI Syncro/4motion (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.08)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.3 VR5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.3 VR5 Syncro/4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.5 TDI Syncro/4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B6)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.5 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.5 TDI 4motion (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2005.05)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki

sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.