

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92489-p-6021.html>



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92489

Nasza cena brutto	83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG92489
Kod producenta	SIG92489
Producent	SIEGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	259,7
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	259,7

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 259x24 406 95>

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92489** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

CITROEN

4246L9

PEUGEOT

4246L9

A.B.S.

16648

APEC BRAKING

DSK645

ATE

24012401391

BENDIX

562027B

BENDIX

562027BC

BORG %26 BECK

BBD5099

BOSCH

0986478830

BRADI

1361624

BRAKE ENGINEERING

DI955629

BREMBO

09693210

BREMBO

09693211

CAR

142521

CAR

HPD521

DELPHI

BG2871

FEBI BILSTEIN

10678

FERODO

DDF870

FERODO

DDF8701

FERODO

DRF870

FIRST LINE

FBD874

FTE

BS4664

GIRLING

6027821

HELLA

8DD355105021

HELLA

8DD355105031

JURID

562027J

JURID

562027JC

LEMFORDER

1930501

MAGNETI MARELLI

353613616240

MAGNETI MARELLI

431602041120

MAPCO

15324

MAPCO

153242

METELLI

230455

METZGER

24648

MEYLE

11155210000

MINTEX

MDC868

NK

203719

NK

303719

NK

313719

OBTEC A%2FS

272733V

PAGID

52517

PAGID

52517PRO

PEX

140460

QH Benelux

57759

QUINTON HAZELL

BDC4664

QUINTON HAZELL

BSF4664

REMSA

644910

ROADHOUSE

644910

ROTINGER

RT2489GL

ROTINGER

RT2489GLT3

ROTINGER

RT2489GLT5

ROTINGER

RT2489GLT6

ST-TEMPLIN

0311024590

ST-TEMPLIN

0311024595

SWAG

62910678

TEXTAR

92078600

TEXTAR

92078603

TEXTAR

98200078601

TRISCAN

812028107

TRUSTING

DF474

TRW

DF2782

VALEO

186532

VALEO

297532

ZIMMERMANN

440310400

ZIMMERMANN

440310450

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

średnica [mm]

259,70

średnica wewnętrzna [mm]

133,50

średnica otworu centrującego [mm]

66

Wysokość [mm]

28

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

PEUGEOT 406 (8B)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1995.11 do 2004.05)

PEUGEOT 406 (8B)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 2004.05)

PEUGEOT 406 (8B)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.10)

PEUGEOT 406 (8B)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 2000.10 do 2004.05)

PEUGEOT 406 (8B)

1.9 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2004.05)

PEUGEOT 406 Break (8E/F)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 2004.10)

PEUGEOT 406 Break (8E/F)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.10 do 1999.03)

PEUGEOT 406 Break (8E/F)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.10)

PEUGEOT 406 Break (8E/F)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 2000.10 do 2004.10)

PEUGEOT 406 Break (8E/F)

1.9 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2004.10)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.