

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92529-p-6039.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92529



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92529
Kod producenta	SIG92529
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	284
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	284

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

GENERAL MOTORS

90442513

OPEL

569047

OPEL

90374545

OPEL

90442513

SAAB

4241428

VAUXHALL

569047

VAUXHALL

90374545

VAUXHALL

90442513

A.B.S.

16213

ABEX

W0750

ACDelco

AC2642D

APEC BRAKING

DSK578

ATE

24012401331

ATE

24032401331

ATE

24112401331

BENDIX

561694B

BENDIX

561694BC

BORG %26 BECK

BBD5058

BOSCH

0986478717

BRADI

1342224

BRAKE ENGINEERING

DI955213

BREMBO

09580710

CAR

142513

CAR

HPD513

DBA Australia

DBA038

DELPHI

BG2750

DELPHI

BG750

DELPHI

BS4347

FAG

BS4347

FEBI BILSTEIN

10745

FERODO

DDF491

FERODO

DDF4911

FERODO

DRF491

FIRST LINE

FBD598

FTE

BS4347

FTE

BS4397

GIRLING

6026811

HELLA

8DD355103631

JURID

561694J

JURID

561694JC

LEMFORDER

1610602

LPR

O1261V

MAGNETI MARELLI

353613422240

MAPCO

15840

METELLI

230442

METZGER

24497

MEYLE

8155215021

MEYLE

8155215021PD

MGA

D1242

MINTEX

MDC797

NATIONAL

NBD499

NK

209937

NK

319937

OBTEC A%2FS

252509V

OBTEC A%2FS

815252509

PAGID

52424

PEX

140435

PILENGA

V205

QH Benelux

57506

QH Benelux

57606

QUINTON HAZELL

BDC4397

QUINTON HAZELL

BSF4397

REMSA

631910

ROTINGER

RT2529GL

ROTINGER

RT2529GLT3

ROTINGER

RT2529GLT5

ROTINGER

RT2529GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2642

SEBRO

5166

ST-TEMPLIN

0311024010

ST-TEMPLIN

0311024015

SWAG

40910745

TEXTAR

92066200

TEXTAR

98200066201

TRISCAN

812024116

TRUSTING

DF496

TRW

DF2681

VALEO

186496

WOKING

P631910

ZIMMERMANN

4301468

ZIMMERMANN

430146800

ZIMMERMANN

430146850

ZIMMERMANN

430146852

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrznie

Średnica [mm]

284

średnica wewnętrzna [mm]

145

średnica otworu centrującego [mm]

70

Wysokość [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

7

Wymiar gwintu

14,20

średnica otworu [mm]

110

Zastosowanie

OPEL CALIBRA A (C89)

2.0 i Turbo 4x4 (204KM / 150kW) benzyna (od 1991.08 do 1997.07)

OPEL CALIBRA A (C89)

2.5 i V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.04 do 1997.07)

OPEL VECTRA A (J89)

2.0 i Turbo 4x4 (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

2.5 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.02 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

2.5 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.02 do 1995.11)

SAAB 900 II

2.0 -16 Turbo (185KM / 136kW) benzyna (od 1993.07 do 1998.02)

SAAB 900 II

2.0 i (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.02)

SAAB 900 II

2.3 -16 (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.07 do 1998.02)

SAAB 900 II

2.5 -24 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.07 do 1998.02)

SAAB 900 II coupe

2.0 -16 Turbo (185KM / 136kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

SAAB 900 II coupe

2.0 i (133KM / 98kW) benzyna (od 1993.12 do 1994.07)

SAAB 900 II coupe

2.0 i (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.02)

SAAB 900 II coupe

2.3 -16 (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

SAAB 900 II coupe

2.5 -24 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

SAAB 900 II kabriolet

2.0 -16 Turbo (185KM / 136kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

SAAB 900 II kabriolet

2.0 i (131KM / 96kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

SAAB 900 II kabriolet

2.3 -16 (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

SAAB 900 II kabriolet

2.5 -24 V6 (170KM / 125kW) benzyna (od 1993.12 do 1998.02)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.