Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92536-p-6046.html

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92536



Nasza cena brutto	**141 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG92536**
Kod producenta	**SIG92536**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**288**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**288**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 288x25 Sharan 95>

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92536** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

AUDI

7M0615301E

AUDI

7M0615301G

FORD

1001093

FORD

1044569

FORD

1045994

FORD

1143640

FORD

1143641

FORD

1526686

FORD

7236232

FORD

95VWX1125B1D

FORD

95VWX1125BD

FORD

95VWX1125BE

FORD

95WX1125BC

SEAT

7M0615301E

SEAT

7M0615301G

SKODA

7M0615301E

SKODA

7M0615301G

VAG

7M0615301E

VAG

7M0615301G

VW

7M0615301E

VW

7M0615301G

VW

7MO615301G

A.B.S.

16297

APEC BRAKING

DSK939

ATE

24012501141

ATE

24032501141

ATE

425114

BENDIX

562043B

BENDIX

562043BC

BORG %26 BECK

BBD4071

BOSCH

0986478845

BOSCH

0986478893

BOSCH

0986479B57

BRADI

1582824

BRAKE ENGINEERING

DI955645

BREMBO

09693410

BREMBO

09693411

BREMBO

09693414

BREMBO

09693475

CAR

142239

CAR

HPD239

DELPHI

BG3025

FEBI BILSTEIN

14160

FERODO

DDF846

FERODO

DDF8461

FERODO

DDF846C1

FIRST LINE

FBD1007

FTE

BS4628

GIRLING

6027761

HELLA

8DD355104271

HELLA

8DD355104281

HELLA

8DD355104471

HELLA

8DD355104481

JURID

562043J

JURID

562043JC

LEMFORDER

2451301

MAGNETI MARELLI

353615828240

MAGNETI MARELLI

353615829540

MAPCO

15828

METELLI

230403

METZGER

24628E

METZGER

649610

METZGER

X24628

MEYLE

1155210033

MEYLE

1155210033PD

MEYLE

1155211029

MEYLE

1155211029PD

MINTEX

MDC1017

MINTEX

MDK0069

NK

202545

NK

312545

OBTEC A%2FS

424241V

PAGID

53963

PAGID

53963PRO

PEX

140635

PEX

140635N

QH Benelux

57678

QUINTON HAZELL

BDC4628

QUINTON HAZELL

BSF4628

REMSA

649610

ROADHOUSE

649610

ROTINGER

RT2536GL

ROTINGER

RT2536GLT3

ROTINGER

RT2536GLT5

ROTINGER

RT2536GLT6

RUVILLE

BFR371010

SEBRO

3398

SEBRO

7096

ST-TEMPLIN

0311015040

ST-TEMPLIN

0311015045

SWAG

32914160

TEXTAR

92074200

TEXTAR

92074203

TEXTAR

98200074201

TRISCAN

812010145

TRISCAN

812010145C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0735099

TRUSTING

DF503

TRW

DF2776

VALEO

186601

VALEO

197236

ZIMMERMANN

600320900

ZIMMERMANN

600320950

ZIMMERMANN

600320952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

288

średnica wewnętrzna [mm]

144,10

średnica otworu centrującego [mm]

68,10

Wysokość [mm]

55,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,60

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.03 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2000.04)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.11 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.3 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 1997.01 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.8 i V6 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.04)

FORD GALAXY (WGR)

2.8 i V6 4x4 (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.04 do 2000.04)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2000.06)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.11)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.05)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.8 V6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.04)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 LPG (115KM / 85kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.8 VR6 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.04)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.8 VR6 Syncro (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.04)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.