Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:53

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92544-p-6051.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92544

Nasza cena brutto	**111 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG92544**
Kod producenta	**SIG92544**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 280x22 Golf IV, Audi A3, Octavia

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92544** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

AUDI

1J0615301E

AUDI

1J0615301M

AUDI

1J0615301P

AUDI

1JO615301E

AUDI

JZW615301

BRILLIANCE

4096025

SEAT

1J0615301E

SEAT

1J0615301M

SEAT

1J0615301P

SEAT

1JO615301E

SEAT

JZW615301

SKODA

1J0615301E

SKODA

1J0615301M

SKODA

1J0615301P

SKODA

1JO615301E

SKODA

JZW615301

VAG

1J0615301E

VAG

1J0615301M

VAG

1J0615301P

VW

1J0615301E

VW

1J0615301M

VW

1J0615301P

VW

1JO615301E

VW

1JO615301M

VW

JZW615301

VW (SVW)

1JD615301

A.P.

24691E

A.P.

X24691

ACDelco

AC2254D

APEC BRAKING

DSK774

ATE

24012201501

ATE

24032201501

ATE

24112201501

BENDIX

562039B

BENDIX

562039BC

BORG %26 BECK

BBD4069

BOSCH

0986478852

BOSCH

0986479911

BOSCH

0986479R68

BOSCH

0986AB6594

BOSCH

0986BB4139

BOSCH

986478852

BOSCH

F026A01319

BRADI

1583224

BRAKE ENGINEERING

DI955638

BREMBO

09701210

BREMBO

09701211

BREMBO

09701214

BREMBO

0970121X

BREMBO

09701230

BREMBO

09701275

CAR

142747

CAR

HPD747

DBA Australia

DBA801

DELPHI

BG3036

DELPHI

BG3036C

DELPHI

BS4668

FEBI BILSTEIN

17936

FERODO

DDF928

FERODO

DDF9281

FERODO

DDF928C1

FERODO

DRF928

FIRST LINE

FBD1005

FTE

BS4668

FTE

BS4668HB

GIRLING

6028041

HELLA

8DD355105371

HELLA

8DD355105381

JURID

562039J

JURID

562039JC

LEMFORDER

2130802

LPR

A1471V

MAGNETI MARELLI

353615832240

MAGNETI MARELLI

431602040280

MAPCO

15831

METELLI

230391

METELLI

230904

METZGER

24691E

METZGER

X24691

MEYLE

1155211027

MEYLE

1155211027PD

MEYLE

1835211027PD

MGA

D1191

MINTEX

MDC978

MINTEX

MDK0151

NATIONAL

NBD876

NK

204759

NK

304759

NK

314759

OBTEC A%2FS

424239V

PAGID

53954

PAGID

53954PRO

PEX

140639

PEX

140639N

PILENGA

V159

QH Benelux

57772

QUINTON HAZELL

839006

QUINTON HAZELL

863300

QUINTON HAZELL

863301

QUINTON HAZELL

863302

QUINTON HAZELL

863304

QUINTON HAZELL

BDC4668

QUINTON HAZELL

BDC4668BD

QUINTON HAZELL

BSF4668

REMSA

654610

REMSA

839006

REMSA

863300

REMSA

863301

REMSA

863302

REMSA

863304

ROADHOUSE

654610

ROADHOUSE

839006

ROADHOUSE

863300

ROADHOUSE

863301

ROADHOUSE

863302

ROADHOUSE

863304

ROTINGER

RT2544GL

ROTINGER

RT2544GLT3

ROTINGER

RT2544GLT5

ROTINGER

RT2544GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2254

RUVILLE

BFR370710

ST-TEMPLIN

0311010330

ST-TEMPLIN

0311010335

SWAG

32917936

TEXTAR

92082300

TEXTAR

92082303

TEXTAR

92082305

TEXTAR

98200082301

TRISCAN

812029147

TRISCAN

812029147C

TRUSTING

DF511

TRW

DF2804

VALEO

186604

VALEO

297604

WOKING

P654610

ZIMMERMANN

100123400

ZIMMERMANN

100123420

ZIMMERMANN

100123450

ZIMMERMANN

100123470

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

133,30

średnica otworu centrującego [mm]

65

Wysokość [mm]

36,60

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,80

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

AUDI A3 (8L1)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.09 do 2003.05)

AUDI A3 (8L1)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.07)

AUDI A3 (8L1)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2001.07)

AUDI A3 (8L1)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.08 do 2003.05)

AUDI A3 (8L1)

1.9 TDI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2003.05)

SEAT LEON (1M1)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2005.10 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.6 16 V (105KM / 77kW) benzyna (od 2000.09 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 20V (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 20V T (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 20V T 4 (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI Syncro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2006.06)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.01 do 2002.05)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.07)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2000.06 do 2006.05)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.8 20V (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.07)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.8 20VT (180KM / 132kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.07)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2004.07)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2004.07)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2004.07)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2006.05)

SEAT TOLEDO II (1M2)

2.3 V5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.10 do 2000.11)

SEAT TOLEDO II (1M2)

2.3 V5 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.11)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.09 do 2004.09)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.11 do 2010.12)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.07)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.08 do 2010.12)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.8 T 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.05)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2003.12)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2010.03)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2006.01)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2004.09)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.9 TDI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.12)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1999.04 do 2007.05)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1998.07 do 2007.12)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.09 do 2010.12)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.8 20V (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.07 do 2000.07)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.07 do 2010.12)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.8 T 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.05)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2003.12)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2010.03)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2006.01)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2004.09)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.9 TDI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.08 do 2010.12)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.9 TDI 4x4 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.11 do 2006.02)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.9 TDI 4x4 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.01)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1999.04 do 2007.05)

VW BORA (1J2)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.03 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1998.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2000.05 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.6 FSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2002.01 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.8 4motion (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.02 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.05 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2001.06)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2002.01)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI 4motion (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.11 do 2002.04)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2001.06)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI 4motion (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1998.10 do 2013.12)

VW BORA (1J2)

2.0 4motion (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.04 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2001.09 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.05 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.6 FSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2002.01 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.8 4motion (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.05 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.05 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2001.06)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2001.06)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2001.06)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI 4motion (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1999.05 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.0 4motion (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.04 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.0 4motion (120KM / 88kW) benzyna (od 1999.12 do 2003.05)

VW GOLF IV (1J1)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.10 do 2004.05)

VW GOLF IV (1J1)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1997.08 do 2004.05)

VW GOLF IV (1J1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.6 FSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2002.01 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.08 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.8 4motion (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.08 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2004.05)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2004.05)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2001.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI 4motion (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2002.04)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2001.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI 4motion (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1998.07 do 2004.05)

VW GOLF IV (1J1)

2.0 4motion (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV Van (1J1)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2002.09)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.04)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.08 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2000.02 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.6 FSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2002.01 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.8 4motion (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.05)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2001.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2001.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI 4motion (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2002.04)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2001.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI 4motion (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2005.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.0 4motion (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.0 4motion (120KM / 88kW) benzyna (od 1999.12 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.0 Bi-Fuel (116KM / 85kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.02 do 2006.06)

VW GOLF PLUS (5M1, 521)

1.6 MultiFuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2007.11 do 2013.12)

VW GOLF V (1K1)

1.4 FSI (90KM / 66kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.07)

VW GOLF V (1K1)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.11)

VW GOLF V (1K1)

2.0 GTI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.10 do 2009.02)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2001.11 do 2010.09)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.10 do 2000.09)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.09)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.01 do 2004.06)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2010.09)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2010.09)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1998.01 do 2010.09)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

2.5 (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.07 do 2010.09)

VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2003.01 do 2010.09)

VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2003.01 do 2010.09)

VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.01 do 2010.09)

VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7)

1.9 TDI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2010.09)

VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2010.09)

VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2002.09 do 2010.10)

VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7)

2.5 (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.07 do 2010.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.