Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92571-p-6060.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92571

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG92571**
Kod producenta	**SIG92571**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

INFINITI

40206VE800

NISSAN

402061W600

NISSAN

402066W500

NISSAN

40206VE800

A.B.S.

16989

APEC BRAKING

DSK2405

ATE

24012801661

BENDIX

562279B

BENDIX

562388B

BLUE PRINT

ADN143102

BORG %26 BECK

BBD5140

BOSCH

0986479031

BOSCH

0986AB6992

BOSCH

0986BB4301

BRAKE ENGINEERING

DI956183

BREMBO

09A45210

CAR

1421046

DBA Australia

DBA629

DELPHI

BG3972

FERODO

DDF1626

FERODO

DDF16261

FIRST LINE

FBD1666

FTE

BS5400

GIRLING

6045531

HELLA

8DD355108021

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3301077

JAPANPARTS

DI145

JURID

562279J

JURID

562388J

MAPCO

45519

MEYLE

36155210024

MEYLE

36155210024PD

MINTEX

MDC1754

NATIONAL

NBD1401

NIPPARTS

J3301077

NK

202262

PAGID

50344

PILENGA

V573

QH Benelux

58031

QUINTON HAZELL

BDC5400

QUINTON HAZELL

BSF5400

REMSA

645010

REMSA

689910

ROTINGER

RT2571GL

ROTINGER

RT2571GLT3

ROTINGER

RT2571GLT5

ROTINGER

RT2571GLT6

RUVILLE

BFR522310

ST-TEMPLIN

0311023300

ST-TEMPLIN

0311023305

TEXTAR

92109500

TEXTAR

98200109501

TRISCAN

812014159

TRUSTING

DF382

TRW

DF4553

VALEO

196026

VALEO

197557

ZIMMERMANN

200251600

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica otworu centrującego [mm]

100

Wysokość [mm]

38

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Minimalna grubość [mm]

26

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

M10 x 1,25

średnica otworu [mm]

124

Zastosowanie

INFINITI QX4

3.3 (170KM / 125kW) benzyna (od 1997.01)

NISSAN NAVARA (D22_)

2.5 D 4x4 (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.11)

NISSAN PATHFINDER II (R50)

3.2 TD 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2004.12)

NISSAN PATHFINDER II (R50)

3.3 V6 4WD (170KM / 125kW) benzyna (od 1997.09 do 2004.12)

NISSAN PATHFINDER II (R50)

3.3 V6 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.03 do 2000.10)

NISSAN PATHFINDER II (R50)

3.5 V6 4WD (220KM / 162kW) benzyna (od 2000.11 do 2004.12)

NISSAN PICK UP (D22)

2.4 i 4WD (133KM / 98kW) benzyna (od 2002.03 do 2005.04)

NISSAN PICK UP (D22)

2.5 D 4WD (83KM / 61kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2005.04)

NISSAN PICK UP (D22)

2.5 TD 4WD (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2005.04)

NISSAN PICK UP (D22)

3.2 D 4WD (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2005.04)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.