

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92585-p-6062.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92585



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92585
Kod producenta	SIG92585
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	294
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	294

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

HYUNDAI
5171226100

A.B.S.
17197

APEC BRAKING
DSK2312

ATE
24012601271

BENDIX
562549BC

BLUE PRINT

ADG04341

BORG %26 BECK

BBD4591

BORG %26 BECK

BBD5261

BOSCH

0986479434

BOSCH

0986AB6814

BOSCH

F026A01192

BRAKE ENGINEERING

DI956364

BREMBO

09959810

BREMBO

09959811

BREMBO

BS8557

CAR

1421183

CAR

HPD1183

DBA Australia

DBA2452

DELPHI

BG3721

DELPHI

BG3860

FEBI BILSTEIN

31474

FERODO

DDF1292

FERODO

DDF12921

FIRST LINE

FBD1655

GIRLING

6044431

HELLA

8DD355111751

HELLA

8DD355118671

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300526

JAPANPARTS

DIH21

JURID

562549JC

LPR

H2006V

MAPCO

25519

METELLI

230593

METELLI

230593C

METZGER

689710

MEYLE

37155210022

MGA

D1534

MINTEX

MDC1654

NATIONAL

NBD1112

NIPPARTS

J3300526

NK

203415

NK

313415

PAGID

54364

PILENGA

V699

QH Benelux

58152

QUINTON HAZELL

BDC5284

QUINTON HAZELL

BSF5284

REMSA

689710

ROTINGER

RT2585GL

ROTINGER

RT2585GLT3

ROTINGER

RT2585GLT5

ROTINGER

RT2585GLT6

ST-TEMPLIN

0311016930

ST-TEMPLIN

0311016935

SWAG

90931474

TEXTAR

92136400

TEXTAR

92136403

TRISCAN

812042152

TRISCAN

812043120

TRUSTING

DF153

TRW

DF4443

VALEO

186824

VALEO

196032

VALEO

297824

ZIMMERMANN

285350600

ZIMMERMANN

285350652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

294

średnica wewnętrzna [mm]

145,50

średnica otworu centrującego [mm]

69

Wysokość [mm]

46,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24,40

Ilość otworów

Wymiar gwintu

12,70

średnica otworu [mm]

114,30

Zastosowanie

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2001.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi 4x4 (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi 4x4 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2006.02)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V 4x4 (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.4 16V 4x4 (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

2.7 V6 4x4 (173KM / 127kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI TRAJET (FO)

2.7 V6 (173KM / 127kW) benzyna (od 2000.09 do 2008.07)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.