

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92668-p-6074.html>



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92668

Nasza cena brutto	117 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG92668
Kod producenta	SIG92668
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 280x23 Chrysler PT Cruiser 00- >

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92668** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

CHRYSLER

04509994

CHRYSLER

04509994AA

CHRYSLER

04509994AB

CHRYSLER

04509994AD

CHRYSLER
05273141AA

CHRYSLER
4509994

CHRYSLER
45099941

CHRYSLER
4509994AA

CHRYSLER
4509994AB

CHRYSLER
4509994AD

CHRYSLER
5273141AA

CHRYSLER
K04509994AA

CHRYSLER
K04509994AB

A.P.
24854

APEC BRAKING
DSK2096

ATE
24012301071

BENDIX

562136B

BENDIX

562136BC

BENDIX

562524B

BENDIX

562524BC

BLUE PRINT

ADA104302

BORG & BECK

BBD4254

BOSCH

0986479029

BRAKE ENGINEERING

DI956015

BREMBO

09913380

CAR

142339

CAR

HPD339

DBA Australia

DBA167

DELPHI

BG3704

FERODO

DDF1153

FERODO

DDF11531

FIRST LINE

FBD1243

FTE

BS5339

GIRLING

6041901

HELLA

8DD355107911

HELLA

8DD355118601

JAPANPARTS

DI994

JURID

562136J

JURID

562136JC

JURID

562524J

JURID

562524JC

LPR

C3004V

MAGNETI MARELLI

353611206240

MAPCO

15983

METZGER

24854

MEYLE

44155210008PD

MGA

D1474

MINTEX

MDC1449

NATIONAL

NBD1101

NK

209305

NK

319305

PAGID

50334

PEX

140903

PILENGA

V641

QH Benelux

57995

QUINTON HAZELL

663710

QUINTON HAZELL

BDC5339

QUINTON HAZELL

BSF5339

REMSA

663710

ROADHOUSE

663710

ROTINGER

RT2668GL

ROTINGER

RT2668GLT3

ROTINGER

RT2668GLT5

ROTINGER

RT2668GLT6

ST-TEMPLIN

0311013710

ST-TEMPLIN

0311013715

TEXTAR

92108500

TEXTAR

92108503

TRISCAN

812010193

TRUSTING

DF726

TRW

DF4190

VALEO

186734

WOKING

P663710

ZIMMERMANN

155390500

ZIMMERMANN

155390520

ZIMMERMANN

155390550

ZIMMERMANN

155390552

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

132

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

39,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23

Minimalna grubość [mm]

21,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.11 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2000.06 do 2004.09)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.10 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.2 CRD (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.2 CRD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER (PT_)

2.4 (143KM / 105kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

CHRYSLER PT CRUISER kabriolet

2.4 (143KM / 105kW) benzyna (od 2004.03 do 2008.03)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.