

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92712-p-6080.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92712



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92712
Kod producenta	SIG92712
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	303
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	303

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

1634210012

MERCEDES-BENZ

1634210212

MERCEDES-BENZ

1634210412

MERCEDES-BENZ

A1634210012

MERCEDES-BENZ

A1634210212

MERCEDES-BENZ

A1634210412

A.B.S.

17109

A.P.

24767

ACDelco

AC2431D

APEC BRAKING

DSK973

ATE

24012601161

ATE

24112601161

BENDIX

562099B

BENDIX

562099BC

BORG %26 BECK

BBD4140

BOSCH

0986478468

BOSCH

0986AB5819

BRAKE ENGINEERING

DI955819

BREMBO

09782310

BREMBO

09782311

CAR

142428

CAR

HPD428

DBA Australia

DBA550

DELPHI

BG3397

DELPHI

BS4817

FEBI BILSTEIN

21921

FERODO

DDF1036

FERODO

DDF10361

FERODO

DRF1036

FIRST LINE

FBD1098

FTE

BS4817

FTE

BS4817HB

GIRLING

6041501

HELLA

8DD355105821

HELLA

8DD355105831

JURID

562099J

JURID

562099JC

LEMFORDER

2546901

LPR

M2711V

MAGNETI MARELLI

353612849240

MAPCO

15792

METELLI

230700

METELLI

230700C

METZGER

24767

MEYLE

0155212041

MEYLE

0155212041PD

MEYLE

0835212041PD

MGA

D1379

MINTEX

MDC1359

NATIONAL

NBD921

NK

203347

NK

313347

NK

343347

OBTEC A%2FS

232326V

PAGID

52167

PAGID

52167PRO

PEX

140727

PILENGA

V289

QH Benelux

57820

QUINTON HAZELL

652710

QUINTON HAZELL

BDC4817

QUINTON HAZELL

BSF4817

REMSA

652710

REMSA

678210

ROADHOUSE

652710

ROADHOUSE

678210

ROTINGER

RT2712GL

ROTINGER

RT2712GLT3

ROTINGER

RT2712GLT5

ROTINGER

RT2712GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2431

SWAG

10921921

TEXTAR

92089900

TEXTAR

92089903

TEXTAR

92089905

TEXTAR

98200089901

TRISCAN

812023147

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235079

TRUSTING

DF535

TRW

DF4150

VALEO

186689

VALEO

197237

WOKING

P652710

WOKING

P678210

ZIMMERMANN

400360300

ZIMMERMANN

400360320

ZIMMERMANN

400360350

ZIMMERMANN

400360352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

303

średnica wewnętrzna [mm]

168

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

51,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 230 (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 270 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2005.06)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 320 (218KM / 160kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.08)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W163)

ML 430 (272KM / 200kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.06)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych

zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.