

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92731-p-6086.html>



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92731

Nasza cena brutto	119 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG92731
Kod producenta	SIG92731
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 279x24 Renault Master 98>, Opel Movano 98>

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92731** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

GENERAL MOTORS

009160398

GENERAL MOTORS

09160398

GENERAL MOTORS

9160398

OPEL

4500098

OPEL

9160398

RENAULT

7700302128

RENAULT

8671017103

VAUXHALL

09160398

VAUXHALL

4500098

VAUXHALL

9160398

A.B.S.

17036

ACDelco

AC2512D

APEC BRAKING

DSK807

ATE

24012401621

BENDIX

562105B

BENDIX

562105BC

BLUE PRINT

ADZ94319

BORG %26 BECK

BBD4234

BOSCH

0986478745

BRAKE ENGINEERING

DI955919

BREMBO

09771710

BREMBO

9771710

CAR

142548

CAR

HPD548

DELPHI

BG3553

FEBI BILSTEIN

22853

FERODO

DDF1067

FERODO

DDF10671

FERODO

DDF1067C

FERODO

DDF1067C1

FIRST LINE

FBD1223

FTE

BS5163

GIRLING

6041111

HELLA

8DD355106611

JURID

562105

JURID

562105J

JURID

562105JC

LPR

R1491V

MAGNETI MARELLI

353614037240

MAPCO

15125

MERITOR

MBR6016

METELLI

230499

METELLI

230499C

METZGER

24747

MEYLE

6155216030

MGA

D1299

MINTEX

MDC1397

NATIONAL

NBD1001

NK

203920

NK

313920

OBTEC A%2FS

272773V

PAGID

52436

PEX

140834

PEX

140834N

PILENGA

V747

QH Benelux

57889

QUINTON HAZELL

BDC5163

QUINTON HAZELL

BSF5163

REMSA

656710

ROTINGER

RT2731GL

ROTINGER

RT2731GLT3

ROTINGER

RT2731GLT5

ROTINGER

RT2731GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2512

ST-TEMPLIN

0311083410

ST-TEMPLIN

0311083415

SWAG

60922853

TEXTAR

92097700

TEXTAR

98200097701

TRISCAN

812010149

TRUSTING

DF665

TRW

DF4111

VALEO

186688

ZIMMERMANN

430149100

ZIMMERMANN

430149150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

116,20

średnica otworu centrującego [mm]

79,50

Wysokość [mm]

61,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

21

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

M10 x 1,5

średnica otworu [mm]

Zastosowanie

OPEL MOVANO Autobus (X70)

1.9 DTI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

OPEL MOVANO Autobus (X70)

1.9 DTI (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL MOVANO Autobus (X70)

2.2 DTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.09)

OPEL MOVANO Autobus (X70)

2.5 CDTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2007.09)

OPEL MOVANO Autobus (X70)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2000.09)

OPEL MOVANO Autobus (X70)

2.8 DTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.10)

OPEL MOVANO Platforma / podwozie (X70)

2.2 DTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.09)

OPEL MOVANO Platforma / podwozie (X70)

2.5 CDTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL MOVANO Platforma / podwozie (X70)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2000.09)

OPEL MOVANO Platforma / podwozie (X70)

2.5 DTI (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL MOVANO Platforma / podwozie (X70)

2.8 DTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.10)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

1.9 DTI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

1.9 DTI (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

2.2 DTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.09)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

2.5 CDTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.10)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2000.09)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

2.5 DTI (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2001.10)

OPEL MOVANO Skrzynia (X70)

2.8 DTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2001.10)

OPEL MOVANO Wywrotka (X70)

2.2 DTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.09)

OPEL MOVANO Wywrotka (X70)

2.5 CDTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL MOVANO Wywrotka (X70)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2000.09)

OPEL MOVANO Wywrotka (X70)

2.8 DTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2001.10)

RENAULT MASTER II Autobus (JD)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.09)

RENAULT MASTER II Autobus (JD)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.01)

RENAULT MASTER II Autobus (JD)

2.8 dTi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.10)

RENAULT MASTER II Autobus (JD)

3.0 dCi 140 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.10)

RENAULT MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.01)

RENAULT MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)

2.8 dTi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.10)

RENAULT MASTER II Skrzynia (FD)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.09)

RENAULT MASTER II Skrzynia (FD)

2.5 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.01)

RENAULT MASTER II Skrzynia (FD)

2.8 dTi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2001.10)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.