Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:43

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92797-p-6103.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92797

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG92797**
Kod producenta	**SIG92797**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**233,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**233,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

DAIHATSU

4351297202

DAIHATSU

4351297202000

DAIHATSU

43512B1050

DAIHATSU

43512B1050000

PERODUA

4351297202

PERODUA

4351297202000

SUBARU

4351297202

SUBARU

43512B1050

TOYOTA

4351297202

A.B.S.

17076

ATE

24011601201

ATE

24011601301

BENDIX

562814BC

BENDIX

562859BC

BLUE PRINT

ADD64322

BORG %26 BECK

BBD4145

BOSCH

0986479352

BOSCH

0986479592

BOSCH

0986479C18

BOSCH

0986AB5127

BOSCH

0986AB6393

BOSCH

0986AB9605

BRAKE ENGINEERING

DI955886

BREMBO

09A23610

BREMBO

09A42110

CAR

142351

CAR

HPD351

DELPHI

BG3555

FEBI BILSTEIN

28443

FERODO

DDF1394

FERODO

DDF13941

FIRST LINE

FBD1107

FTE

BS5195

GIRLING

6048871

HELLA

8DD355110701

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3306023

LPR

T2034V

METELLI

231138C

METZGER

695410

MEYLE

39155210004

MINTEX

MDC1400

NIPPARTS

J3306023

NK

205111

NK

315111

PAGID

54291

PEX

140770

PILENGA

V453

QUINTON HAZELL

BDC5195

REMSA

6135510

REMSA

695410

ROTINGER

RT2797GL

ROTINGER

RT2797GLT3

ROTINGER

RT2797GLT5

ROTINGER

RT2797GLT6

SBS

1815205111

ST-TEMPLIN

0311014180

ST-TEMPLIN

0311014185

SWAG

88928443

TEXTAR

92129100

TEXTAR

92129103

TEXTAR

98200129101

TRISCAN

812041110

TRUSTING

DF103

TRW

DF4887

VALEO

197380

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

233,80

średnica wewnętrzna [mm]

125

średnica otworu centrującego [mm]

55

Wysokość [mm]

41

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

15

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,20

średnica otworu [mm]

100

Zastosowanie

CUORE VI (L251, L250_, L260_)

1.0 (58KM / 43kW) benzyna (od 2003.05)

CUORE VII (L275_, L285_, L276_)

1.0 (70KM / 51kW) benzyna (od 2007.04)

MOVE (L9_)

1.0 i (55KM / 41kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.09)

SIRION (M1)

1.0 i (58KM / 43kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.01)

SIRION (M1)

1.0 i 4WD (56KM / 41kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.09)

SIRION (M1)

1.0 i 4WD (58KM / 43kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.01)

SIRION (M1)

1.3 Sport (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.01)

SIRION (M1)

1.3 Sport 4WD (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.03)

SIRION (M3_)

1.0 (70KM / 51kW) benzyna (od 2005.01 do 2013.06)

SIRION (M3_)

1.3 4WD (87KM / 64kW) benzyna (od 2005.04)

TREVIS

1.0 (58KM / 43kW) benzyna (od 2006.06)

YRV (M2)

1.0 (58KM / 43kW) benzyna (od 2001.02)

YRV (M2)

1.3 (87KM / 64kW) benzyna (od 2001.02)

YRV (M2)

1.3 4WD (87KM / 64kW) benzyna (od 2001.02)

DAIHATSU SIRION (M1)

1.0 i (56KM / 41kW) benzyna (od 1998.04 do 2000.09)

SUBARU JUSTY IV

1.0 (69KM / 51kW) benzyna (od 2007.01)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność

cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.