Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:11

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92818-p-6109.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92818

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG92818**
Kod producenta	**SIG92818**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**276,8**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**276,8**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

LAND ROVER

SDB000080

LAND ROVER

SDB101070

A.B.S.

17389

A.P.

24786

APEC BRAKING

DSK2120

ATE

24012101141

ATE

24112101141

BENDIX

562225B

BENDIX

562225BC

BLUE PRINT

ADJ134330

BORG %26 BECK

BBD4285

BOSCH

0986478992

BRAKE ENGINEERING

DI956054

BREMBO

09860910

BREMBO

09860911

CAR

142298

CAR

HPD298

DBA Australia

DBA527

DELPHI

BG3702

FERODO

DDF1151

FERODO

DDF11511

FERODO

DDF1151C

FIRST LINE

FBD1286

FTE

BS5368

GIRLING

6042211

HELLA

8DD355108891

HELLA

8DD355108901

JURID

562225J

JURID

562225JC

LPR

A4000V

MAGNETI MARELLI

351033420500

MAPCO

15685

METELLI

230574C

METZGER

230574

MEYLE

53155210008PD

MGA

D1412

MINTEX

MDC1502

MINTEX

MDK0201

NATIONAL

NBD1129

NK

204020

NK

314020

PAGID

54157

PAGID

54157PRO

PILENGA

V439

QH Benelux

58052

QUINTON HAZELL

667010

QUINTON HAZELL

BDC5368

QUINTON HAZELL

BSF5368

REMSA

667010

ROADHOUSE

667010

ROTINGER

RT2818GL

ROTINGER

RT2818GLT3

ROTINGER

RT2818GLT5

ROTINGER

RT2818GLT6

ST-TEMPLIN

0311018670

ST-TEMPLIN

0311018675

TEXTAR

92115700

TEXTAR

92115703

TEXTAR

92115705

TRISCAN

812017120

TRUSTING

DF824

TRW

DF4221

VALEO

186871

WOKING

P667010

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

276,80

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

66,20

Wysokość [mm]

51,30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

21

Minimalna grubość [mm]

18

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

LAND ROVER FREELANDER (L314)

1.8 16V 4x4 (117KM / 86kW) benzyna (od 1998.04 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.0 Td4 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER (L314)

2.5 V6 4x4 (177KM / 130kW) benzyna (od 2000.11 do 2006.10)

LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)

1.8 i 16V 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.02 do 2006.10)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli

jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.