Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92845-p-6124.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92845

Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**SIG92845**
Kod producenta	**SIG92845**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

2204230212

MERCEDES-BENZ

220423021264

MERCEDES-BENZ

A2204230212

MERCEDES-BENZ

A220423021264

ATE

24012201921

ATE

24112201921

BENDIX

562102B

BOSCH

0986478473

BRADI

1285964

BREMBO

09973810

BREMBO

09973811

CAR

142393

DELPHI

BG3726

FERODO

DDF1457

FERODO

DDF1457C

FERODO

DDF1457C1

FTE

BS5210

FTE

BS5210HB

GIRLING

DF4437

JURID

562102J

JURID

562102JC

LPR

M2047V

MINTEX

MDC1428

NUOVA TECNODELTA

HPD393

PAGID

50272

PAGID

50272PRO

PEX

140816

PILENGA

V936

QUINTON HAZELL

BDC5210

QUINTON HAZELL

BSF5210

REMSA

6107210

ROTINGER

RT2845GL

ROTINGER

RT2845GLT3

ROTINGER

RT2845GLT5

ROTINGER

RT2845GLT6

SBS

1815203352

SBS

203352

TEXTAR

92099500

TEXTAR

92099503

TEXTAR

982000995

TEXTAR

98200099501

TEXTAR

98200099501PRO

TRUSTING

DF911

ZIMMERMANN

400360900

ZIMMERMANN

400360920

ZIMMERMANN

400360950

ZIMMERMANN

400360952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

157,80

średnica otworu centrującego [mm]

67

Średnica piasty koła [mm]

67

Wysokość [mm]

54,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,40

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,20

średnica otworu [mm]

112

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 350 4-matic (245KM / 180kW) benzyna (od 2003.06 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 400 CDI (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 400 CDI (260KM / 191kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 430 (279KM / 205kW) benzyna (od 1998.10 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 430 4-matic (279KM / 205kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 500 (306KM / 225kW) benzyna (od 1998.10 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 500 (299KM / 220kW) benzyna (od 1998.10 do 2003.12)

MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)

S 500 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.08)

MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C215)

CL 500 (306KM / 225kW) benzyna (od 1999.03 do 2006.03)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.