

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92876-p-6143.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92876



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92876
Kod producenta	SIG92876
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	278
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	278

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

FORD

1361298

FORD

1361300

FORD

2T141125CA

FORD

2T141125CB

FORD

2T141125CC

FORD

2T141125EA

FORD

2T141125EB

FORD

2T141125EC

FORD

4367104

FORD

4367105

FORD

4367106

FORD

4455980

FORD

4457985

A.B.S.

17416

A.P.

24928E

APEC BRAKING

DSK2179

ATE

24012401791

BENDIX

562251B

BENDIX

562251BC

BORG %26 BECK

BBD4316

BOSCH

0986479069

BOSCH

0986479B66

BRAKE ENGINEERING

DI956228

BREMBO

09958914

CAR

142227

DELPHI

BG3826

DITAS

DFD1025

FEBI BILSTEIN

26592

FERODO

DDF1172

FERODO

DDF11721

FERODO

DDF1172C

FIRST LINE

FBD1326

FTE

BS5366

GIRLING

6042771

HELLA

8DD355110281

JURID

562251J

JURID

562251JC

LEMFORDER

3037001

LPR

F1006V

MAGNETI MARELLI

353611765240

MAPCO

15699

MERITOR

MBR6022

METELLI

230760

METZGER

24928E

MEYLE

7155217030

MEYLE

7835217030PD

MGA

D1469

MINTEX

MDC1556

NATIONAL

NBD1244

NK

202555

NK

312555

PAGID

54248

PAGID

54248PRO

PE AUTOMOTIVE

11600900A

PEX

140907

PILENGA

V256

QH Benelux

58080

QUINTON HAZELL

BDC5366

QUINTON HAZELL

BSF5366

REMSA

666210

ROTINGER

RT2876GL

ROTINGER

RT2876GLT3

ROTINGER

RT2876GLT5

ROTINGER
RT2876GLT6

ST-TEMPLIN
0311080970

ST-TEMPLIN
0311080975

SWAG
50926592

TEXTAR
92124800

TEXTAR
92124803

TRISCAN
812016141

TRUSTING
DF921

TRW
DF4277

VALEO
186748

VALEO
297748

ZIMMERMANN
250135000

ZIMMERMANN

250135020

ZIMMERMANN

250135050

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Średnica [mm]

278

Średnica wewnętrzna [mm]

136

Średnica otworu centrującego [mm]

63,40

Wysokość [mm]

44,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,70

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

FORD TOURNEO CONNECT

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TOURNEO CONNECT

1.8 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TOURNEO CONNECT

1.8 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2013.12)

FORD TOURNEO CONNECT

1.8 TDCi /TDDi /DI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)

1.8 Di (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)

1.8 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2013.12)

FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)

1.8 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.08 do 2013.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.