

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92884-p-6149.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92884



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG92884
Kod producenta	SIG92884
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	256
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	256

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

CHEVROLET
96264591

CHEVROLET
96328338

CHEVROLET
96549782

DAEWOO
96264591

DAEWOO
96328338

DAEWOO

96549782

PROTON

96328338

A.B.S.

17414

APEC BRAKING

DSK2364

ASHIKA

600W009

ATE

24012401991

BENDIX

562662BC

BLUE PRINT

ADG04346

BORG %26 BECK

BBD4435

BOSCH

0986479328

BOSCH

0986479976

BOSCH

0986479C01

BOSCH

0986479R70

BRAKE ENGINEERING

DI956297

BREMBO

09948310

BREMBO

09948311

CAR

142347

CAR

HPD347

CIFAM

800719

DELPHI

BG3790

FARCOM

231034

FERODO

DDF1257

FERODO

DDF12571

FIRST LINE

FBD1474

GIRLING

6048121

GRAF

DF29719

HELLA

8DD355111351

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300911

JAPANPARTS

DIW09

JURID

562662JC

KAGER

371070

LPR

O1007V

METELLI

230719

METZGER

24906

MEYLE

29155210007

MGA

D1523

MINTEX

MDC1483

NIPPARTS

J3300911

NK

205009

NK

315009

PAGID

54335

PILENGA

V844

QUINTON HAZELL

BSF5352

REMSA

665610

REMSA

695910

ROADHOUSE

695910

ROTINGER

RT2884GL

ROTINGER

RT2884GLT3

ROTINGER

RT2884GLT5

ROTINGER

RT2884GLT6

SBS

1815205009

ST-TEMPLIN

0311014430

ST-TEMPLIN

0311014435

TEXTAR

92133500

TEXTAR

92133600

TRISCAN

812024140

TRUSTING

DF923

TRW

DF4812

VALEO

197366

VALEO

297366

ZIMMERMANN

185395320

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

256

średnica wewnętrzna [mm]

141

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

47,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

22

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,60

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

EVANDA

2.0 (131KM / 96kW) benzyna (od 2005.03)

REZZO nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (U100)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.03)

REZZO nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (U100)

1.6 (107KM / 79kW) benzyna (od 2005.08)

REZZO nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (U100)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 2005.03)

REZZO nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (U100)

2.0 (122KM / 90kW) benzyna (od 2005.08)

DAEWOO EVANDA (KLAL)

2.0 (131KM / 96kW) benzyna (od 2002.08)

DAEWOO REZZO (U100)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 2000.09)

DAEWOO REZZO (U100)

1.8 (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09)

DAEWOO REZZO (U100)

1.8 (91KM / 67kW) benzyna (od 2000.09)

DAEWOO REZZO (U100)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 2000.09)

DAEWOO REZZO (U100)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.