

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92938-p-6168.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92938



Nasza cena brutto	118 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG92938
Kod producenta	SIG92938
Producent	SIEGER
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	284
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	284

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 284x22 Fiat Marea, Fiat Doblo

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92938** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.
Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

ABARTH
0060812422

ABARTH
46403088

ABARTH
46403959

ABARTH
46445004

ABARTH
46445892

ABARTH
46448168

ABARTH
46455804

ABARTH
46455892

ABARTH
51920094

ABARTH
51938383

ABARTH
5741446

ABARTH
60806135

ABARTH
60812164

ABARTH
60812422

ABARTH
60813038

ABARTH
71739569

ABARTH

82450657

ALFA ROMEO

0000060811878

ALFA ROMEO

0000060812164

ALFA ROMEO

0000060813038

ALFA ROMEO

0046455892

ALFA ROMEO

0060806135

ALFA ROMEO

0060810404

ALFA ROMEO

46403088

ALFA ROMEO

46403959

ALFA ROMEO

46445004

ALFA ROMEO

46448168

ALFA ROMEO

46455892

ALFA ROMEO

46758714

ALFA ROMEO

60806135

ALFA ROMEO

60810404

ALFA ROMEO

60812164

ALFA ROMEO

60812422

ALFA ROMEO

60813038

ALFA ROMEO

71739569

ALFA ROMEO

82433918

ALFA ROMEO

82440356

ALFA ROMEO

82450657

ALFA ROMEO

82451746

CITROEN

424976

FIAT

0060812422

FIAT

0082433918

FIAT

0082440356

FIAT

0082451746

FIAT

46403088

FIAT

46403959

FIAT

46445004

FIAT

46445892

FIAT

46448168

FIAT

46448468

FIAT

46455804

FIAT

46455892

FIAT

46758714

FIAT

51920094

FIAT

51938383

FIAT

5741446

FIAT

60806135

FIAT

60810404

FIAT

60812164

FIAT

60812422

FIAT

60813038

FIAT

71739569

FIAT

71772274

FIAT

82433918

FIAT

82440356

FIAT

82450657

FIAT

82451746

FIAT

90813038

LANCIA

0060812422

LANCIA

46403088

LANCIA

46445004

LANCIA

46455892

LANCIA

46758714

LANCIA

46788714

LANCIA
60810404

LANCIA
60812422

LANCIA
60813038

LANCIA
71739569

LANCIA
71769483

LANCIA
71772274

LANCIA
82433918

LANCIA
82440356

LANCIA
82450657

LANCIA
82451746

PEUGEOT
424975

A.B.S.
16061

A.P.

24242E

A.P.

X24242

ABEX

W0477

ACDelco

AC2219D

APEC BRAKING

DSK651

ATE

24012201471

BENDIX

561387B

BENDIX

561387BC

BLUE PRINT

ADL144319

BORG %26 BECK

BBD4056

BOSCH

0986478810

BOSCH

0986479B49

BOSCH

0986479R17

BOSCH

0986479S01

BOSCH

0986BB4021

BOSCH

986478512

BOSCH

986478810

BRADI

100202F

BRAKE ENGINEERING

DI955101

BREMBO

09493910

BREMBO

09493911

BREMBO

09493914

BREMBO

0949391X

BREMBO
09493975

BREMBO
09962414

CAR
142419

CAR
HPD419

DBA Australia
DBA665

DELPHI
BG2407

DELPHI
BS3766

DITAS
DFD1020

FAG
BS3766

FEBI BILSTEIN
18546

FERODO
DDF220

FERODO
DDF2201

FERODO

DDF220C1

FERODO

DRF220

FIRST LINE

FBD076

FTE

BS3766

GIRLING

6025661

HELLA

8DD355102381

HELLA

8DD355102391

JURID

561387J

JURID

561387JC

LPR

A2173V

MAGNETI MARELLI

351002020600

MAGNETI MARELLI

431602040190

MAPCO

15035

METELLI

230369

METELLI

230369C

METZGER

24242E

METZGER

631611

METZGER

X24242

MEYLE

2155212007

MEYLE

2155212007PD

MINTEX

MDC616

NATIONAL

NBD348

NK

209923

NK

319923

OBTEC A%2FS

161614V

PAGID

51808

PAGID

51808PRO

PEX

140011

PILENGA

V012

QH Benelux

57305

QUINTON HAZELL

885900

QUINTON HAZELL

BDC3730

QUINTON HAZELL

BDC3766

QUINTON HAZELL

BDC4308

QUINTON HAZELL

BSF3766

QUINTON HAZELL

BSF4308

REMSA

631611

REMSA

885900

ROADHOUSE

631611

ROADHOUSE

885900

ROTINGER

RT2938GL

ROTINGER

RT2938GLT3

ROTINGER

RT2938GLT5

ROTINGER

RT2938GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2219

ST-TEMPLIN

0311011090

ST-TEMPLIN

0311011095

SWAG

70918546

TEXTAR

92053500

TEXTAR

92053503

TEXTAR

98200053501

TRISCAN

812010131

TRUSTING

DF671

TRW

DF2566

VALEO

186266

VALEO

886266

WOKING

P631611

ZIMMERMANN

1102209

ZIMMERMANN

110220900

ZIMMERMANN

110220920

ZIMMERMANN

110220950

ZIMMERMANN

110220952

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

284

średnica wewnętrzna [mm]

126

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

43,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20,20

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

98

Zastosowanie

ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)

1.4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.08)

ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)

1.4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2008.08)

ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)

1.4 (135KM / 99kW) benzyna (od 2008.08)

ABARTH 500 / 595 / 695 (312_)

1.4 (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.08)

ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)

1.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.09)

ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)

1.4 (160KM / 118kW) benzyna (od 2011.05)

ABARTH 500C / 595C / 695C (312_)

1.4 (135KM / 99kW) benzyna (od 2008.05)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.0 16V Turbo Q4 (186KM / 137kW) benzyna (od 1992.01 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.0 16V Turbo Q4 (190KM / 140kW) benzyna (od 1992.03 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.5 TD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1993.04 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.5 V6 (163KM / 120kW) benzyna (od 1992.09 do 1997.12)

FIAT BRAVO I (182_)

2.0 HGT 20V (147KM / 108kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.07)

FIAT BRAVO I (182_)

2.0 HGT 20V (154KM / 113kW) benzyna (od 1998.07 do 2001.10)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 T-Jet (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 T-Jet (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.6 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2009.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2008.12)

FIAT COUPE (175_)

2.0 16V Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1993.11 do 1996.08)

FIAT CROMA (154_)

2000 i.e. (116KM / 85kW) benzyna (od 1987.10 do 1996.08)

FIAT CROMA (154_)

2000 i.e. Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 1987.06 do 1996.08)

FIAT CROMA (154_)

2500 V6 (162KM / 119kW) benzyna (od 1993.06 do 1996.08)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.01)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2006.12)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 JTD 16V Multijet (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2006.08)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2005.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.07)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.12)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2001.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.3 D Multijet (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2005.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.12 do 2005.05)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2005.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.07)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.07)

FIAT IDEA (350_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2008.05 do 2012.12)

FIAT IDEA (350_)

1.3 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.10)

FIAT IDEA (350_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.05)

FIAT IDEA (350_)

1.9 JTD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.01)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.4 T-Jet (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.05)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.06)

FIAT MAREA (185_)

2.0 150 20V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MAREA (185_)

2.0 150 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.01 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

2.0 155 20V (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.04 do 2001.01)

FIAT MAREA (185_)

2.4 JTD 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

2.4 TD 125 (125KM / 91kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MAREA Weekend (185_)

2.0 150 20V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MAREA Weekend (185_)

2.0 150 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.01 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

2.0 155 20V (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.04 do 2003.02)

FIAT MAREA Weekend (185_)

2.4 JTD 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

2.4 TD 125 (125KM / 91kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT QUBO (225_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.07)

FIAT STILO (192_)

1.8 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 2001.10 do 2007.04)

FIAT STILO (192_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 D Multijet (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.11)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.12)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.8 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D Multijet (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2008.08)

LANCIA DELTA I (831_)

2.0 16V HF Integrale (196KM / 144kW) benzyna (od 1989.03 do 1991.09)

LANCIA DELTA I (831_)

2.0 HF Integrale (181KM / 133kW) benzyna (od 1987.10 do 1991.12)

LANCIA DELTA I (831_)

2.0 HF Integrale (177KM / 130kW) benzyna (od 1986.12 do 1992.12)

LANCIA DELTA I (831_)

2.0 HF Integrale (166KM / 122kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

2.0 16V Turbo (186KM / 137kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

2.0 16V Turbo (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.07 do 1999.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.07 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.6 D Multijet (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA LYBRA (839_)

1.8 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA (839_)

1.9 JTD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.05)

LANCIA LYBRA (839_)

1.9 JTD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

2.0 20V (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA (839_)

2.0 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

2.4 JTD (135KM / 99kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2001.02)

LANCIA LYBRA (839_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.05)

LANCIA LYBRA (839_)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.8 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2001.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.9 JTD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.05)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.9 JTD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.0 20V (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.0 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.4 JTD (135KM / 99kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2000.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2005.10)

LANCIA MUSA (350_)

1.3 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.09)

LANCIA MUSA (350_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2012.09)

LANCIA MUSA (350_)

1.6 D Multijet (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2012.09)

LANCIA MUSA (350_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2012.09)

LANCIA MUSA (350_)

1.9 D Multijet (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.10 do 2012.09)

LANCIA THEMA (834_)

2000 16V Turbo (201KM / 148kW) benzyna (od 1992.10 do 1994.07)

LANCIA THEMA (834_)

2000 16V Turbo (181KM / 133kW) benzyna (od 1988.12 do 1990.06)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e. 16V Turbo (177KM / 130kW) benzyna (od 1989.04 do 1992.05)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e. Turbo (166KM / 122kW) benzyna (od 1984.11 do 1989.12)

LANCIA THEMA (834_)

3000 V6 (171KM / 126kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 i.e. 16V Turbo (177KM / 130kW) benzyna (od 1989.04 do 1993.03)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 i.e. 16V Turbo (181KM / 133kW) benzyna (od 1988.12 do 1990.06)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 Turbo 16V (201KM / 148kW) benzyna (od 1992.11 do 1994.07)

LANCIA THEMA SW (834_)

3000 V6 (171KM / 126kW) benzyna (od 1992.09 do 1994.07)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.