

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig92981-p-6195.html>



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG92981

Nasza cena brutto	117 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG92981
Kod producenta	SIG92981
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	283
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	283

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 283x26 Peugeot 407

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG92981** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

CITROEN

4246V4

CITROEN

4249L3

PEUGEOT

1618862580

PEUGEOT

4246P7

PEUGEOT

4246V4

PEUGEOT

4249L3

PEUGEOT

E169147

PEUGEOT

E169513

A.B.S.

17363

A.B.S.

17556

A.P.

27602

ACDelco

AC2570D

APEC BRAKING

DSK2086

APEC BRAKING

DSK2186

ATE

24012601211

BENDIX

562126B

BENDIX

562126BC

BENDIX

562266B

BENDIX

562266BC

BENDIX

562733BC

BORG %26 BECK

BBD4279

BORG %26 BECK

BBD4443

BORG %26 BECK

BBD5208

BOSCH

0986478732

BOSCH

0986479193

BRAKE ENGINEERING

DI956087

BRAKE ENGINEERING

DI956457S

BREMBO

09830310

BREMBO

09830311

BREMBO

09830375

CAR

142537

CAR

HPD537

DELPHI

BG3682

DELPHI

BG3835

FEBI BILSTEIN

22921

FERODO

DDF1132

FERODO

DDF11321

FERODO

DRF1132

FIRST LINE

FBD1280

FIRST LINE

FBD1486

FTE

BS5319

FTE

BS5444

GIRLING

6061211

HELLA

8DD355103451

HELLA

8DD355108401

HELLA

8DD355108411

HELLA

8DD355110751

HELLA

8DD355110761

HELLA

8DD355117341

HELLA

8DD355117891

JURID

562126J

JURID

562126JC

JURID

562266J

JURID

562266JC

LEMFORDER

3088201

LEMFORDER

3088501

LPR

P1004V

LPR

P1251V

MAGNETI MARELLI

353613624240

MAPCO

15313

METELLI

230563

METELLI

230794

METELLI

230794C

METZGER

27602

MEYLE

11155210027

MEYLE

11155210027PD

MEYLE

11155210038

MEYLE

11155210038PD

MGA

D1396

MGA

D1476

MINTEX

MDC1494

MINTEX

MDC1687

MINTEX

MDC702

MINTEX

MDK0205

MINTEX
MDK0206

NATIONAL
NBD1121

NATIONAL
NBD1314

NK
203723

NK
203727

NK
203741

PAGID
50367

PAGID
50367PRO

PAGID
50621

PAGID
54294

PAGID
54294PRO

PAGID
55235PRO

PAGID

55325PRO

PEX

140758

PEX

140781

PILENGA

V090

PILENGA

V094

QH Benelux

58015

QH Benelux

58208

QUINTON HAZELL

669310

QUINTON HAZELL

BDC5319

QUINTON HAZELL

BDC5444

QUINTON HAZELL

BSF5319

QUINTON HAZELL

BSF5444

REMSA

6147110

REMSA

669310

REMSA

686910

ROADHOUSE

669310

ROADHOUSE

686910

ROTINGER

RT2981GL

ROTINGER

RT2981GLT3

ROTINGER

RT2981GLT5

ROTINGER

RT2981GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2570

SBS

1815203741

ST-TEMPLIN

0311024690

ST-TEMPLIN

0311024695

SWAG

62922921

TEXTAR

92064500

TEXTAR

92111800

TEXTAR

92111803

TEXTAR

92129400

TEXTAR

92129403

TEXTAR

92232503

TRISCAN

812028117

TRISCAN

812028117C

TRISCAN

812028133

TRISCAN

812028133C

TRUSTING

DF1457

TRW

DF6121

VALEO

186702

VALEO

186723

VALEO

186746

VALEO

297746

WOKING

P669310

WOKING

P686910

ZIMMERMANN

440310800

ZIMMERMANN

440310850

ZIMMERMANN

440311100

ZIMMERMANN

440311150

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

283

średnica wewnętrzna [mm]

133,20

średnica otworu centrującego [mm]

71

Wysokość [mm]

48

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

24

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13,40

średnica otworu [mm]

108

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

108

Zastosowanie

CITROËN XM (Y3)

2.0 i Turbo (141KM / 104kW) benzyna (od 1992.09 do 1994.06)

CITROËN XM Break (Y3)

2.0 Turbo (141KM / 104kW) benzyna (od 1992.09 do 1994.04)

PEUGEOT 407 (6D_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.03 do 2005.07)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 Bioflex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2007.09 do 2011.02)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.10)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.05 do 2005.07)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.05 do 2005.07)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2010.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.02 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 THP (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi Hybrid4 AWC (163KM / 120kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi Hybrid4 AWC (200KM / 147kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.2 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 (165KM / 121kW) benzyna (od 2012.02 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.02 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 THP (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi 180 RXH (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.10 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.2 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2005.09)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.09)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 16V (158KM / 116kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2006.02)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.