

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig94095-p-6272.html>

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG94095



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	SIG94095
Kod producenta	SIG94095
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	233,8
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	233,8

Opis produktu

Tarcze hamulcowe niemieckiej marki SIEGER to wysokiej jakości hamulce do samochodów osobowych i dostawczych. Dostarczane są w kompletach po 2 szt do wymiany na jednej osi samochodu.

Numery zamienne

DAIHATSU
4351287710

DAIHATSU
4351287710000

DAIHATSU
4351287718

DAIHATSU
4351287718000

DAIHATSU
4351287723

DAIHATSU

4351287723000

DAIHATSU

4351287724

DAIHATSU

4351287725

DAIHATSU

4351287725000

A.B.S.

16169

A.P.

24601

ACDelco

AC2470D

APEC BRAKING

DSK237

ATE

24011801261

BENDIX

561558B

BLUE PRINT

ADD64314

BORG %26 BECK

BBD5042

BOSCH

0986478684

BOSCH

0986AB5206

BOSCH

0986AB6314

BOSCH

0986AB9529

BOSCH

F026A00858

BRADI

1111224

BRADI

1111524

BRAKE ENGINEERING

DI955092

BREMBO

09674810

CAR

142897

CAR

HPD897

DBA Australia

DBA295

DELPHI

BG2656

FERODO

DDF387

FERODO

DDF649

FERODO

DDF6491

FIRST LINE

FBD568

FTE

BS4276

GIRLING

6031141

HELLA

8DD355104841

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3306009

JAPANPARTS

DI603

JURID

561558J

LPR

T2541V

LPR

T2961V

MAPCO

25507

METELLI

231165

METZGER

24601

MINTEX

MDC1032

NATIONAL

NBD214

NIPPARTS

J3306009

NK

205106

NK

315106

OBTEC A%2FS

141804V

PAGID

50213

PEX

140138

PILENGA

V451

QH Benelux

53246

QUINTON HAZELL

BDC4276

QUINTON HAZELL

BSF4276

REMSA

6109510

ROTINGER

RT4095GL

ROTINGER

RT4095GLT3

ROTINGER

RT4095GLT5

ROTINGER

RT4095GLT6

ROULUNDS RUBBER

D2470

TEXTAR
92076900

TEXTAR
98200076901

TRISCAN
812041108

TRUSTING
DF482

TRW
DF3114

VALEO
197354

ZIMMERMANN
195130200

ZIMMERMANN
195130250

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]
233,80

średnica wewnętrzna [mm]

125,30

średnica otworu centrującego [mm]

56,10

Wysokość [mm]

47

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

17

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

88

Zastosowanie

APPLAUSE II liftback (A101)

1.6 16V (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.07 do 2000.05)

DAIHATSU APPLAUSE I liftback (A101, A111)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1989.06 do 1997.07)

DAIHATSU APPLAUSE I liftback (A101, A111)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.06 do 1997.07)

DAIHATSU APPLAUSE I liftback (A101, A111)

1.6 16V 4WD (105KM / 77kW) benzyna (od 1989.06 do 1997.07)

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102)

1.0 GTi (101KM / 74kW) benzyna (od 1987.03 do 1992.12)

DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102)

1.3 i 4WD (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.06 do 1993.01)

DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.11)

DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202)

1.3 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 1999.11)

DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202)

1.3 i 16V (84KM / 62kW) benzyna (od 1993.01 do 2000.09)

DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202)

1.5 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.11)

DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202)

1.6 GTi (105KM / 77kW) benzyna (od 1993.03 do 1999.11)

DAIHATSU CHARADE IV sedan (G203)

1.5 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.10 do 2001.01)

DAIHATSU CHARADE IV sedan (G203)

1.5 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.11)

DAIHATSU GRAN MOVE (G3)

1.5 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.07)

DAIHATSU GRAN MOVE (G3)

1.6 16V (91KM / 67kW) benzyna (od 1998.05)

DAIHATSU MOVE (L6_)

0.8 (42KM / 31kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.11)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.