Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:50

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig94507-p-6279.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG94507

Nasza cena brutto	**159 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG94507**
Kod producenta	**SIG94507**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 300x25 Honda Accord VII 03>, Honda CRV II 01>

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG94507** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

HONDA

45251SEA30

HONDA

45251SEAE30

APEC BRAKING

DSK2463

ATE

24012501741

BENDIX

562546BC

BLUE PRINT

ADH24377

BORG %26 BECK

BBD4593

BOSCH

0986479227

BOSCH

0986479965

BRAKE ENGINEERING

DI956377

BREMBO

09A27210

BREMBO

09A27211

CAR

1421161

CAR

HPD1161

DELPHI

BG3978

FEBI BILSTEIN

31305

FERODO

DDF1424

FERODO

DDF14241

FERODO

DDF1424C

FERODO

DDF1424C1

FTE

BS5509

GIRLING

6044325

HELLA

8DD355112151

HELLA

8DD355118701

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304054

JAPANPARTS

DI403

JURID

562546JC

LPR

H1006V

METELLI

230997

METZGER

25085

MEYLE

31155210030

MEYLE

31155210030PD

MEYLE

31155210051

MEYLE

31155210051PD

MINTEX

MDC1701

NATIONAL

NBD1336

NK

202646

NK

312646

PAGID

54409

PILENGA

V308

QUINTON HAZELL

BDC5509

QUINTON HAZELL

BSF5509

REMSA

6121810

ROTINGER

RT4507GL

ROTINGER

RT4507GLT3

ROTINGER

RT4507GLT5

ROTINGER

RT4507GLT6

ST-TEMPLIN

0311016570

ST-TEMPLIN

0311016575

SWAG

85931305

TEXTAR

92140900

TEXTAR

92140903

TRISCAN

812040136

TRUSTING

DF1279

TRW

DF4432S

VALEO

197145

VALEO

197262

ZIMMERMANN

280316600

ZIMMERMANN

280316650

ZIMMERMANN

280316652

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

300

średnica wewnętrzna [mm]

140,20

średnica otworu centrującego [mm]

64,10

Wysokość [mm]

47,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25,10

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,80

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.0 All-wheel Drive (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.2 i-CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

2.4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.2 i-CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

2.4 (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.05)

HONDA CR-V II (RD_)

2.2 CTDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2006.09)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli

jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.