Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:22

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig94512-p-6284.html



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG94512

Nasza cena brutto	**158 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG94512**
Kod producenta	**SIG94512**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**314**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**314**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 314x25 Audi A4 07>, Audi A5 07>

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG94512** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

AUDI

8K0615301

AUDI

8W0615301G

AUDI

8W0615301T

SEAT

8K0615301

SKODA

8K0615301

VAG

8K0615301

VAG

8W0615301G

VAG

8W0615301T

VW

8K0615301

APEC BRAKING

DSK2657

ATE

24012501841

BENDIX

562466B

BLUE PRINT

ADV184313

BORG %26 BECK

BBD4689

BOSCH

0986479467

BOSCH

0986AB6738

BRAKE ENGINEERING

DI956722

BREMBO

09A82010

BREMBO

09A82011

BREMBO

09A8201X

CAR

1421507

CAR

HPD1507

DELPHI

BG4079

DELPHI

BG4079C

FEBI BILSTEIN

36232

FERODO

DDF1663C

FERODO

DDF1663C1

FIRST LINE

FBD1772

GIRLING

6048665

HELLA

8DD355113881

JURID

562466J

METELLI

230917C

MEYLE

1155210001PD

MEYLE

1835210001PD

NK

2047132

NK

3147132

PAGID

54599PRO

PILENGA

V981

QUINTON HAZELL

BDC5709

QUINTON HAZELL

BSF5709

REMSA

6129210

ROTINGER

RT4512GL

ROTINGER

RT4512GLT3

ROTINGER

RT4512GLT5

ROTINGER

RT4512GLT6

SBS

18152047132

ST-TEMPLIN

0311010670

ST-TEMPLIN

0311010675

SWAG

30936232

TEXTAR

92159903

TEXTAR

92159905

TRISCAN

8120291016

TRISCAN

8120291016C

TRUSTING

DF1334

TRW

DF4866S

VALEO

196025

VALEO

197213

ZIMMERMANN

100333020

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

314

średnica wewnętrzna [mm]

154

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

52,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.01 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI quattro (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2008.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.05)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI (224KM / 165kW) benzyna (od 2013.05 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI flexible fuel (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2009.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI flexible fuel quattro (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2009.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 2013.05 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.0 TFSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.05 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.0 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.0 TDI quattro (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2010.05)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2012.02 do 2015.12)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.03)

AUDI A4 (8K2, B8)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)

1.4 TFSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.08 do 2019.11)

AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2019.11)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.04 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TFSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.05 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TFSI quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 2013.05 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

3.0 TDI quattro (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2012.01 do 2016.05)

AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.01)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.04 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI quattro (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI quattro (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.05)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI (224KM / 165kW) benzyna (od 2013.05 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI flexible fuel (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2009.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI flexible fuel quattro (180KM / 132kW) Benzyna / etanol (od 2009.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.0 TFSI quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 2013.05 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.7 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

3.0 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

3.0 TDI quattro (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2012.02 do 2015.12)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8K5, B8)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.04 do 2012.03)

AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.08 do 2018.09)

AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.08 do 2018.09)

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.10 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.05 do 2011.09)

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.05 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI quattro (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.11)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI (224KM / 165kW) benzyna (od 2013.05 do 2016.05)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI (230KM / 169kW) benzyna (od 2015.08 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.06 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 2013.05 do 2016.05)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2012.03 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.0 TFSI quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 2015.08 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

2.7 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

3.0 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

3.0 TDI quattro (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.05)

AUDI A5 (8T3)

3.0 TDI quattro (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2011.12 do 2017.01)

AUDI A5 (8T3)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 (8T3)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2007.06 do 2012.03)

AUDI A5 (F53, F5P)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2017.05)

AUDI A5 (F53, F5P)

3.0 TDI quattro (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2017.02 do 2017.12)

AUDI A5 (F53, F5P)

3.0 TDI quattro (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2011.09 do 2016.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

1.8 TFSI (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.05 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2015.05)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TDI quattro (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2012.01 do 2015.05)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.03 do 2014.06)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI (224KM / 165kW) benzyna (od 2013.05 do 2016.05)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.05 do 2014.12)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI (230KM / 169kW) benzyna (od 2015.08 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.03 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 2013.05 do 2016.05)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.0 TFSI quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 2015.08 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.0 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.0 TDI quattro (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.0 TDI quattro (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2011.11 do 2017.01)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.2 FSI (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (8F7)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.03 do 2012.03)

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2017.08 do 2019.12)

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2017.03)

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2017.03 do 2019.12)

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E)

3.0 TDI (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2017.03 do 2018.08)

AUDI A5 kabriolet (F57, F5E)

3.0 TDI quattro (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2016.12 do 2018.08)

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2011.08 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.09)

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI (144KM / 106kW) benzyna (od 2014.09 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.05 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI quattro (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2011.12 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.06)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.11)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI (224KM / 165kW) benzyna (od 2013.05 do 2016.05)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI (230KM / 169kW) benzyna (od 2015.08 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.09 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 2013.05 do 2016.05)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.0 TFSI quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 2015.08 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.7 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

3.0 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

3.0 TDI quattro (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (8TA)

3.0 TDI quattro (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2011.12 do 2017.01)

AUDI A5 Sportback (8TA)

3.2 FSI quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.03)

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2017.01)

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2017.01)

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2017.05)

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2017.01)

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

2.0 TFSI g-tron (170KM / 125kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2017.02)

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

3.0 TDI (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2017.03)

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

3.0 TDI quattro (272KM / 200kW) olej napędowy (od 2017.02)

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

3.0 TDI quattro (286KM / 210kW) olej napędowy (od 2017.01)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.