Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:23

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig94516-p-6288.html

Tarcze hamulcowe SIEGER SIG94516



Nasza cena brutto	**161 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG94516**
Kod producenta	**SIG94516**
Producent	**SIEGER**
Średnica [mm]	**299**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**299**

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 299x25 Mazda 6 07->,

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG94516** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Hamulcach Samochodowych

Numery zamienne

FAW

5DA026251

MAZDA

G33Y3325X

MAZDA

G33Y3325XA

MAZDA (CHANGAN)

GV7D33251

A.B.S.

18003

ATE

24012501881

BENDIX

562633BC

BLUE PRINT

ADM543109

BORG %26 BECK

BBD4751

BOSCH

0986479542

BOSCH

0986479C74

BOSCH

F026A06830

BRAKE ENGINEERING

DI956796

BREMBO

09B27210

CAR

1421529

DELPHI

BG4255

FERODO

DDF1739C

FERODO

DDF1739C1

FIRST LINE

FBD1841

FRI.TECH.

DF1283

GIRLING

6049745

HELLA

8DD355115771

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3303059

JAPANPARTS

DI353

JURID

562633JC

METELLI

230984C

METZGER

6123510

MEYLE

35155210031

MEYLE

35155210031PD

MEYLE

35155210040

MEYLE

35155210040PD

MINTEX

MDC2091

NIPPARTS

N3303087

NK

203268

NK

313268

PAGID

54807

PAGID

54807PRO

PILENGA

V530

REMSA

6123510

ROADHOUSE

6123510

ROTINGER

RT4516GL

ROTINGER

RT4516GLT3

ROTINGER

RT4516GLT5

ROTINGER

RT4516GLT6

ROULUNDS RUBBER

WD01734

SBS

1815203268

TEXTAR

92180703

TEXTAR

98200180701

TRISCAN

812050156

TRISCAN

812050156C

TRW

DF4974S

VALEO

196041

VALEO

197470

ZIMMERMANN

370308300

ZIMMERMANN

370308320

ZIMMERMANN

370308352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

299

średnica wewnętrzna [mm]

142,80

średnica otworu centrującego [mm]

72

Wysokość [mm]

48,40

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Minimalna grubość [mm]

23

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

114,30

Ilość otworów 1

2

rozstaw otworów 1 [mm]

114,30

Zastosowanie

MAZDA 6 Hatchback (GH)

1.8 MZR (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.0 MZR (155KM / 114kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.0 MZR (147KM / 108kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.0 MZR-CD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2009.10)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 D (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 MZR-CD (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 MZR-CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 MZR-CD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.2 MZR-CD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 Hatchback (GH)

2.5 MZR (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.03)

MAZDA 6 Kombi (GH)

1.8 MZR (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.02 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.0 MZR (155KM / 114kW) benzyna (od 2010.01 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.0 MZR (147KM / 108kW) benzyna (od 2007.12 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.0 MZR-CD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.12 do 2010.12)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 D (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 MZR-CD (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 MZR-CD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.12)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 MZR-CD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2013.07)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.2 MZR-CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2011.12)

MAZDA 6 Kombi (GH)

2.5 MZR (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.02 do 2013.07)

MAZDA 6 sedan (GH)

1.8 MZR (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.0 MZR (147KM / 108kW) benzyna (od 2007.08 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.0 MZR (155KM / 114kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.0 MZR-CD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2010.10)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 D (129KM / 95kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 D (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2013.07)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 MZR-CD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 MZR-CD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.2 MZR-CD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2012.12)

MAZDA 6 sedan (GH)

2.5 MZR (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.08 do 2013.07)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.