

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-sieger-sig94518-p-6290.html>



Tarcze hamulcowe SIEGER SIG94518

Nasza cena brutto	181 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIG94518
Kod producenta	SIG94518
Producent	SIEGER
Średnica [mm]	345
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	345

Opis produktu

Przedmiot oferty:

Tarcze hamulcowe 345x30 VW Passat 05->, Skoda Superb 08->

Są to wysokiej jakości **tarcze hamulcowe Sieger SIG94518** cenione przez tysiące kierowców za jakość i przystępną cenę.

Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Hamulcach Samochodowych](#)

Numery zamienne

AUDI

1K0615301AB

AUDI

1K0615301M

SEAT

1K0615301AB

SEAT

1K0615301M

SKODA

1K0615301AB

SKODA

1K0615301AR

SKODA

1K0615301M

VAG

1K0615301AB

VAG

1K0615301M

VW

1K0615301AB

VW

1K0615301M

A.B.S.

17559

APEC BRAKING

DSK2473

ATE

24013001151

ATE

24033001151

ATE

24113001151

BENDIX

562239B

BENDIX

562239BC

BLUE PRINT

ADV184311

BORG & BECK

BBD5755S

BOSCH

0986479204

BOSCH

0986479B87

BRAKE ENGINEERING

DI956251S

BREMBO

09A20110

BREMBO

09A20111

CAR

1421025

CAR

HPD1025

DELPHI

BG9952

FEBI BILSTEIN

34254

FERODO

DDF1504

FERODO

DDF15041

FIRST LINE

FBD1404

FTE

BS7081

FTE

BS7081H

GIRLING

6043505

HELLA

8DD355109531

HELLA

8DD355109541

HELLA

8DD355121271

JURID

562239J

JURID

562239JC

LEMFORDER

3086501

LPR

A1024V

LPR

A1024VR

METELLI

230851

MEYLE

1155211010

MEYLE

1155211010PD

MEYLE

1835211010PD

MINTEX

MDC1718

NATIONAL

NBD1330

PILENGA

V862

QH Benelux

58176

QUINTON HAZELL

BDC5575

QUINTON HAZELL

BSF5575

REMSA

679110

ROTINGER

RT4518GL

ROTINGER

RT4518GLT3

ROTINGER

RT4518GLT5

ROTINGER

RT4518GLT6

SWAG

30934254

TEXTAR

92120600

TEXTAR

92120603

TRISCAN

8120291010

TRISCAN

8120291010C

TRUSTING

DF1070

TRW

DF4350S

VALEO

197197

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

średnica [mm]

345

średnica wewnętrzna [mm]

140

średnica otworu centrującego [mm]

65

Wysokość [mm]

49,90

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Minimalna grubość [mm]

27

Ilość otworów

9

Wymiar gwintu

15,30

średnica otworu [mm]

112

Ilość otworów 1

1

rozstaw otworów 1 [mm]

112

Zastosowanie

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 FSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2003.08 do 2007.09)

AUDI A3 (8P1)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.07 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2010.05)

AUDI A3 (8P1)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.05 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI 16V quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2009.05)

AUDI A3 (8P1)

S3 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

S3 quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.08)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 FSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 do 2007.09)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.11 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.07 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2010.05)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.09 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI 16V quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2004.09 do 2009.05)

AUDI A3 Sportback (8PA)

S3 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

S3 quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2008.07 do 2013.03)

SEAT LEON (1P1)

2.0 Cupra R (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.05)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2005.05 do 2009.03)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI (240KM / 177kW) benzyna (od 2006.11 do 2011.05)

SKODA SUPERB II (3T4)

2.0 TSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.05)

SKODA SUPERB II (3T4)

3.6 FSI 4x4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

2.0 TSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

3.6 V6 4x4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2009.10 do 2015.05)

VW EOS (1F7, 1F8)

3.2 V6 (250KM / 184kW) benzyna (od 2006.06 do 2009.05)

VW EOS (1F7, 1F8)

3.6 V6 (260KM / 191kW) benzyna (od 2009.05 do 2010.11)

VW GOLF V (1K1)

2.0 TDI 4motion (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2008.11)

VW GOLF V (1K1)

3.2 R32 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2008.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2010.05 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2008.11 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.4 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.6 BiFuel (102KM / 75kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.03 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.6 MultiFuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.02 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.02 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.8 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.01)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 GTi (235KM / 173kW) benzyna (od 2011.05 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 GTi (210KM / 155kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 R 4motion (256KM / 188kW) benzyna (od 2009.11 do 2013.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 R 4motion (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.05)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 R 4motion (270KM / 199kW) benzyna (od 2009.11 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2013.05)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 TDI 4motion (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.11)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2011.03 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.2 TSI 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2011.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.4 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2011.03 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2013.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2013.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 GTI (211KM / 155kW) benzyna (od 2012.05 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 R (265KM / 195kW) benzyna (od 2013.01 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.11 do 2016.05)

VW PASSAT (3C2)

3.2 FSI 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.07)

VW PASSAT (3C2)

3.6 R36 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.07)

VW PASSAT CC (357)

1.4 TSI MultiFuel (160KM / 118kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2012.01)

VW PASSAT CC (357)

3.6 FSI 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2008.02 do 2011.12)

VW PASSAT Variant (3C5)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.05)

VW PASSAT Variant (3C5)

3.2 FSI 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

VW PASSAT Variant (3C5)

3.6 R36 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 R (256KM / 188kW) benzyna (od 2009.11 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 R (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.11 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 R (280KM / 206kW) benzyna (od 2014.05 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.11 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.11 do 2017.11)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w

branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.